

RAPIDO

ELÄ, RAKASTA, MATKUSTA



Ranskalaista Viehätysvoimaa
& Asiantuntemusta

SERIE 6F

Tekniset tiedot

MUISTAKAA

Ostaessanne RAPIDON, sen tyhjäpaino sisältää vakiovarusteiden painon. Matkailuauton tyhjäpaino, voimassa olevien lakien mukaisesti, sisältää käyttövalmiin ajoneuvon mukaan lukien kuljettajan ajan (75 kg), kaasupullon, puhdasvesi (20 L)- ja polttoainesäiliöt 90 %: in asti täynnä niiden kapasiteetista, + / - 5 %: in sallitulla poikkeamalla. Kaikki valmistetut ajoneuvot ovat saaneet asetuksen 1230/2012 hyväksynnän.

Huomioikaa, että on käyttäjän vastuulla sovittaa kuorma sekä kyydissä olevien matkustajien lukumäärä ajoneuvon suurimman sallitun kokonaispainon ja asentamiensa tai asennuttamiensa lisävarusteiden painon mukaiseksi.



656F



Matalat vuoteet

ALDE-vakiovaruste

665F

AJONEUVON MITAT (M)		
Pituus	6,79	7,49
Leveys	2,35	2,35
« Suurin » leveys tallissa peilit avattuna	2,76	2,76
Korkeus [A]	2,90	2,90
PAIKKAA		
Turvavöiden sijainnit	2+2	2+3
Istuinten lukumäärä (tyyppihyväksytyt)	4	4*
Pöytäpaikat	4	5
Vuodepaikkojen lukumäärä	2+1	2+1
Vuodepaikkojen lukumäärä (lisävarusteena kattovuode)	2+2	2+2+1
PAINO		
Ajoneuvon suurin sallittu paino	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**
Kokonaismassa [B]	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Paino tyhjänä ajokunnossa (kg)	2985	3105
ALUSTA		
Alusta	FIAT	FIAT
Moottorointi	2,3 L - 140 hv	2,3 L - 140 hv
Saastetorjuntastandardi	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Akseliväli (m)	3,8	4,035
Levennetyllä takaraideväliillä (m)	1,98	1,98
TAVARATILA (CM)		
Sisämitat (K max x L max)	91 x 87	80 x 80
Oikeanpuoleinen pääsyaukko (K x L)	75 x 60	55 x 60 + 35 x 65
Vasemmanpuoleinen pääsyaukko (K x L)	-	35 x 65
Lämmitetty	Kyllä	Kyllä
LÄMMITYS		
Lämmitystyyppi	Truma Combi 4 CP PLUS	ALDE
VUOTEIDEN KOOT (MM)		
Takavuode	1350 x 1950	2 x (760 x 1980)
Vuoteeksi muuntuva ruokailuryhmä (ilman kattovuodetta)	820/850 x 2080	840/1000 x 2080
Vuoteeksi muuntuva ruokailuryhmä (kanssa kattovuodetta)	-	840/1000 x 1650
Olohuoneen kattovuode (lisävaruste)	1150/1300 x 1950	1150/1300 x 1950
TILAVUUS (LITRAA)		
Puhdasvesisäiliön tilavuus [C]	120/20	120/20
Likavesisäiliön tilavuus	90	90
Jääkaapin tyyppi	Absorbtiio	Absorbtiio
Jääkaapin tilavuus	142	149

* 4 rekisteröityä matkustuspaikkaa ilman vetokoukkuja / 3 rekisteröityä matkustuspaikkaa ja vetokoukkuja ; kokonaispaino 3650/4400 kg = 5 rekisteröityä matkustuspaikkaa

** HEAVY-alusta: kokonaispaino 4400 kg (160 hv/180 hv) (valinnaisena/lisähintaan)

[A] Ylin korkeus = +45 mm pyörien kanssa rungot HEAVY ja/tai 16"


[B] Ajoneuvon suurin sallittu paino 3500 kg → Kokonaismassa 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] Puhdasvesisäiliö voidaan täyttää sen kapasiteetti on 120 L. Tämä kasvu johtaa vähentää hyötykuorman.

ULTIMATE *line* 2021



ULTIMATE *line* 2021



ULTIMATE *line* 2021



666F

686F

696F

AJONEUVON MITAT (M)			
Pituus	7,49	7,20	7,49
Leveys	2,35	2,35	2,35
« Suurin » leveys tallissa peilit avattuna	2,76	2,76	2,76
Korkeus [A]	2,90	2,90	2,90
PAIKKAA			
Turvavöiden sijainnit	2+2	2+2	2+2
Istuinten lukumäärä (tyyppihyväksytyt)	4	4	4
Pöytäpaikat	5	4	5
Vuodepaikkojen lukumäärä	2+1	2+1	2+1
Vuodepaikkojen lukumäärä (lisävarusteena kattovuode)	2+2	2+2	2+2
PAINO			
Ajoneuvon suurin sallittu paino	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**
Kokonaismassa [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Paino tyhjänä ajokunnossa (kg)	3020	3020	3045
ALUSTA			
Alusta	FIAT	FIAT	FIAT
Moottorointi	2,3 L - 140 hv	2,3 L - 140 hv	2,3 L - 140 hv
Saastetorjuntastandardi	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Akseliväli (m)	4,035	4,035	4,035
Levennetyllä takaraideväylillä (m)	1,98	1,98	1,98
TAVARATILA (CM)			
Sisämitat (K max x L max)	120 x 114	88 x 114	88 x 114
Oikeanpuoleinen pääsyaukko (K x L)	105 x 87	100 x 87	100 x 87
Vasemmanpuoleinen pääsyaukko (K x L)	85 x 87	70 x 87	70 x 87
Lämmitetty	Kyllä	Kyllä	Kyllä
LÄMMITYS			
Lämmitystyyppi	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet
VUOTEIDEN KOOT (MM)			
Takavuode	2 x (850 x 2050) tai king size 1370 x 2060	1500 x 1940	1600 x 1960
Vuoteeksi muuntuva ruokailuryhmä (ilman kattovuodetta)	870/980 x 2080	740/800 x 2080	870/980 x 2080
Olohuoneen kattovuode (lisävaruste)	1150/1300 x 1950	1150/1300 x 1950	1150/1300 x 1950
TILAVUUS (LITRAA)			
Puhdasvesisäiliön tilavuus [C]	120/20	120/20	120/20
Likavesisäiliön tilavuus	90	90	90
Jääkaapin tyyppi	Absorbtiio	Absorbtiio	Absorbtiio
Jääkaapin tilavuus	149	142	149

Kaikki ilmoitettut painot ja mitat on annettu noin 5 % tarkkuudella.

Rungot FIAT: Kannattimien viimeistely erilainen kuin valmistajien alkuperäiset myyntiviimeistelyt.

Paino tyhjänä: luetteloon merkityt painot, oletuksena manuaalinen vaihteisto, ei määriteltyä kokonaismassaa ja perustason moottori.

Asennettuja lisävarusteita ei ole laskettu ajoneuvon tyhjään painoon. Niiden paino on siis vähennettävä hyötykuormasta.

SERIE 6F

Varusteet ja mukavuus

PUOLI-INTEGROIDUT

		656F	665F	666F	686F	696F
RAKENNE	PAINO (KG)					
NOVATECH-rakenne		•	•	•	•	•
Iskuja kestävä polyesterietulevy		•	•	•	•	•
Iskuja kestävä polyesterikatko		•	•	•	•	•
Alustan alarakenne polyesteriä - ulkopuolinen suojaus		•	•	•	•	•
Korirakenteen lattia polyuretaania		•	•	•	•	•
Styrofoam® eristys (katto - seinä - pohja)		•	•	•	•	•
KORI, OVET, LUUKUT JA IKKUNAT						
Valkoinen kori, korin alaosa ja puskurit		•	•	•	•	•
Metallinen raudanharmaa ohjaamo ja etupuskurit		-	-	O	O	O
Matkustamon ovi kahden pisteen lukolla sekä kiinteällä ikkunalla ja roskakorilla		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Matkustamon L-ovi: 540 mm		-	-	-	-	-
Matkustamon oven hytysverkko		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Matkustamon ja ohjaamon ovien keskitetty kiinnitys ja sähkömagneettinen ohjaus kauko-ohjaimella		•	•	•	•	•
Eristetty kiinteä astinlauta		•	•	•	•	•
Eristetty kiinteä astinlauta L		-	•	•	-	•
Matkustamon ikkuna polyuretaanikehyksellä		•	•	•	•	•
Matkustamon tuplaikkunat pimennys-/hytysverhoilla		•	•	•	•	•
Ohjaamon aukeava panoraamakattoikkuna		•	•	•	•	•
Oleskelutilan suuri kattoikkuna TEP*-verhoilulla		•	•	-	-	-
Oleskelutilan suuri kattoikkuna taustavalaistulla TEP*-verhoilulla		-	-	-	-	-
Makuuhuoneen kattoikkuna taustavalaistulla TEP*-verhoilulla		-	-	•	•	•
Kattoluukut pimennys-/hytysverholla		•	•	•	•	•
Ulkovalaistus matkustamon oven yllä		LED	LED	LED	LED	LED
Magneeteilla varustetut ulkopuolen 230 V ja puhdasvesiluukut		•	•	•	•	•
LÄMMITYS						
TRUMA Combi 4 -lämmitys CP PLUS -lämmityksen hallintajärjestelmällä		•	-	-	-	-
TRUMA Combi 6 EH -lämmitys (kaasu ja sähkö) CP PLUS -lämmityksen hallintajärjestelmällä & iNet	1	Sc Ex	-	•	•	•
Keskuslämmitys ALDE Confort Plus Arctic, jossa FROST -säätö ja makuuhuoneen lämmönsäätö		-	-	-	-	-
Asuinosan lattialämmitys (230 V)	7	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Ohjaamon ALDE-lämmitettävä kokolattiamatto (ALDE-lämmitys pakollinen)	6	-	O	-	-	-
Lämmitetty likavesisäiliö	15	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Ulkoisen tarkastusluukku lämmitys (tyhjennys- ja huoltoluukku)		-	•	-	-	-
SÄILYTYSILAA						
Pääsy tavaratilaan vasemmalta puolelta ja oikeanpuoleinen		-	-	•	•	•
Korkeussäädettävä tavaratila		-	-	-	Sc Ex	Sc Ex
Lämmitetty tavaratila		•	•	•	•	•
Tavaratilan katon LED-valaistus		•	•	•	•	•
Ulkosuihku, kuuma ja kylmä vesi	1	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
TUNNELMA						
NACARAT- (massiivivaahterapuuta) tai BELLAGIO-kalusteet		•	•	•	•	•
Yläkaappien kiiltävät ovet (BELLAGIO)		O	O	O	O	O
Oleskelutilan kalusteet ja joissa on taustavalaistut tarvikelokerot (säilytyslokerot) LED		•	•	•	•	•
Ohjaamon TEP*-verhoilunauha RAPIDO-logolla ja kaksinkertaisella päällitikkauksella		•	•	•	•	•
DENVER-istuinverhoilu		•	O	O	O	O
KangasTEP*-istuinverhoilu: MANCHESTER, MONTREAL, PARIS	5	O	O	O	O	O
Nahkainen istuinverhoilu: AUSTIN	8	O	O	O	O	O
TEP*-istuinverhoilu: MILAN		-	-	-	-	-
Verhot		•	•	•	•	•
Oleskelutilan ja makuuhuoneen epäsuoran valaistuksen voimakkuudensäädin		-	-	•	•	•
OLESKELUTILA						
Pöytä teleskooppialalla / lisämakuupaikka (ilman kattovuodetta)		•	•	•	•	•
Pöytä teleskooppialalla / lisämakuupaikka (kattovuodella)		-	•	-	-	-
Oleskelutilan penkkien kimmoisa ja korkeatheyksinen vaahto		•	•	•	•	•
Magnetoidut penkkien selkänojat		•	•	•	•	•
Laminoitu työtaso massiivipuuisilla listoilla (NACARAT) tai ohuella lankulla (BELLAGIO)		•	•	•	•	•
Taitettava pöytä	1	•	Sc Ex	•	•	•
Taule-tv-ruudun paikka, valmis kaapelointi 12 V - koaksiaali - HDMI (mitat mm:ssä: pituus 520 - korkeus 340 - syvyys 80)		•	•	•	•	•
Kaiuttimet asuinosassa		•	•	•	•	•
Kattolevyjen spottivalojen kehys kiinteällä USB-liittimellä ja valaistusvoimakkuuden säätimellä		•	•	•	•	•
Kolme oleskelutilan tunnelmaan sopivaa tynnyä		•	•	•	•	•
Yö-/päivä-väliseinä		•	-	-	-	-
Yö-/päivä-väliseinä työstetyllä koristeuksella		-	-	-	-	-
Kolmen pisteen turvavyöt kelalla (ohjaamo ja matkustamo)	2+2	2+2	2+3	2+2	2+2	2+2
Korkeussäädettävät päätuet		-	-	-	-	-
Vastakkaisten penkkien käsinojat		•	•	•	•	•
Oikean sivupenkin käsinojat		-	•	-	-	-
Matkustamon sisävalaistus		LED	LED	LED	LED	LED
Tunnelmavalistus oleskelutilassa/keittiö/makuuhuoneessa		LED	LED	LED	LED	LED
Sähkötoimisesti nostettava ja irrotettava kahden hengen kattovuode kanssa suoralla ja epäsuoralla valaisulla	45	O	O	O	O	O
Matkustamossa ja ohjaamossa kokolattiamattosarja	11	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
KEITTIÖ						
Laminoitu keittiötaso		•	•	•	•	•
Työtason jatke		•	-	•	•	•
Irrotettava tarjoilutaso		-	•	-	-	-
Valaistus keittiön työtason		LED	LED	LED	LED	LED
Taustavalaistu keittiöikkunan verho kiinteällä maustelineellä		•	•	•	•	•
Keittiökaapiston laatikot kiiltävän valkoisena		•	•	•	•	•
Itsestään sulkeutuvat laatikot keskitetyllä sähkötoimisella sulkeutumisella		•	•	•	•	•
Täyden korkeuden liukuva säilytystila		•	-	-	-	-
Keittiön hana kromattua messinkiä, keraaminen patruuna		•	•	•	•	•
Keittotaso 2 ruostumattomalla teräsvyöllä, joissa erilliset mustat kannet sekä pietsoytytyt		•	•	•	•	•
Keittotaso 3 ruostumattomalla teräsvyöllä, joissa erilliset mustat kannet sekä pietsoytytyt		O	O	O	O	O
Jääkaapin ritilänsuoja (talvikäyttöön)		•	•	•	•	•
Upotettu liesituuletin LED-valaisulla		•	•	•	•	•
Uuni 28 litraa grillillä	15	O	O	O	O	O

* Polyamidipinnoitettu kangas.

[A] Rekisteritodistuksesta vähennettävä paikka, [B] Katso kääntöpuol.

• = Vakiovarusteena, O = Lisävaruste, - = Ei sa atavana, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

PUOLI-INTEGROIDUT

		656F	665F	666F	686F	696F
KYLPUHUONE						
Kromatut kylpyhuoneen varusteet		•	•	•	•	•
Keskellä sijaitseva XXL-kokoinen kylpyhuone kaksoisväliseinällä		-	-	-	-	-
Suihkupylväs liuskekivenharmaalla pleksipinnalla		•	•	•	•	•
Kylpyhuoneen erillinen suihku		-	-	-	-	-
Suihkupää vedensäästöjärjestelmällä (-22 %)		•	•	•	•	•
Pyykkiteline		•	•	•	•	•
Ruostumaton teräsallas messinkihanalla ja keraamisella patruunalla		•	-	-	-	-
Lämpöuuvattu suorakulmainen allas messinkihanalla ja keraamisella patruunalla		-	•	•	•	•
WC irrotettavalla säiliöllä, jossa teleskooppikahva ja pyörät		•	•	•	•	•
Nopeasti huollettava lämpöuuvattu kasetti-WC-kotelo		-	-	•	•	•
MAKUHUONE						
Kiinteä vuode alumiinikehyksisellä sälepohjalla ja limitetyillä aktiivisilla säleillä ja erittäin kimmoisalla BUTEX®-vaahtomuovipatjalla		•	•	•	•	•
Korkeussäädettävä kiinteä vuode (≈20 cm), tuettu sähköisillä jousilla	15	-	-	-	Sc Ex	Sc Ex
Seinäkaapit työnnettävällä lukitusjärjestelmällä		-	-	-	•	•
Säilytyslokero keskivuoteen päädystä		-	-	-	•	•
Sivusäilytyskotelot USB-liittimellä ja 12V:n pistorasialla		•	•	•	•	•
Taustavalaistu vuoteen pääty tekstiiliverhoilulla		•	•	•	•	•
Kiinteän vuoteen kallistettava vuoteen pääty		-	-	-	•	•
Keskivuoteen kokoon taitettava pohja		-	-	-	•	•
Nostettavat vuoteen jalat helpottavat pääsyä vaatekaappiin (korkeat erillisivuoteet)		-	-	-	-	-
Kiinteän vuoteen sijaspatja muotomuistilla	6	0	0	0	0	0
Neljä huoneen tunnelmaan sopivaa tynyä		•	•	•	•	•
2. television valmius huoneessa 12 V -koaksiaalilla - HDMI-johtovalmiudella		•	•	•	•	•
ENERGIAMUKAVUUS						
Matkustamon akku « ilman huoltoa » kytkimellä (100 Ah)		•	•	•	•	•
Matkustamon toinen akku « ilman huoltoa » (edellyttää matkustamon ensimmäistä akkua « ilman huoltoa »)	24	0	0	0	0	0
Matkustamon Akku AGM 92 Ah	3	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Matkustamon toinen akku AGM 92 Ah (edellyttää matkustamon ensimmäistä AGM-akkua)	3	0	0	0	0	0
« Coming home » -toiminto automaattisesti syytyvällä katoksen lampulla		•	•	•	•	•
Ohjauspaneeli		•	•	•	•	•
Suojattu sulakerasia « lisävaruste » ulostuloilla		•	•	•	•	•
Ulkopistorasia 230 V		•	•	•	•	•
Sisäpistorasia 230 V	4	4	4	4	4	4
Sisäpistorasia 12 V	5	5	5	5	5	5
Sisäpistorasia USB 5 V	5	5	5	5	5	5
Automaattinen vaihtokytkin anticrash-järjestelmällä, mahdollistaa ajamisen kaasulämmityksellä		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Aurinkopaneelin esijohdotus		•	•	•	•	•
Vedenjakelun keskitys (pääsy kaikkiin liittimiin)		•	•	•	•	•
ALUSTAN VARUSTEET						
Moottori 2,3 litraa 140 hv (saatavana vain LIGHT-alustassa)		•	•	•	•	•
Moottori 2,3 litraa 160 hv ja ECO-PAKETTI (paino 160 hv / 140 hv)	20	0	0	0	0	0
Moottori 2,3 litraa 180 hv ja ECO-PAKETTI (paino 180 hv / 160 hv)		0	0	0	0	0
ECO-PACK: Stop & Start ja älykäs vaihtovirtageneraattori 200 Amp (vakiovarusteena 160 hv:n ja 180 hv:n malleissa)	3	0	0	0	0	0
AdBlue®-säiliö (litraa)		19	19	19	19	19
Dieselöljysäiliö 75 litraa		•	•	•	•	•
9 nopeuden automaattivaihteisto (edellyttää 16" kevytmetallivanteita ja ECO-PACK)	15/58**	0	0	0	0	0
Alusta 35 L: mahdollisuus valita suurin sallittu kokonaispaino 3,65 T		•	•	•	•	•
Rungot HEAVY = 4,4 T (160 hv/180 hv)	40	-	0	0	0	0
ABS - jarrutus		•	•	•	•	•
Eriyisesti matkailuautoille tarkoitettu ESC ASR-lla (luistonesto), ROM-lla (keinumisen ehkäisy) ja mäkilähdöllä		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Traktion+ ja Hill Descent Control (nopeuden säädin alamaässä)	2	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Nopeudensäädin rajoittimella		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
TURVAPAKETTI hätäjarrutusjärjestelmällä, kaistavahdilla, älykkäällä ajovalojen käytöllä, liikennemerkkien tunnistusjärjestelmällä ja sade- ja kirkkasunturilla	1	0	0	0	0	0
Kuljettajan ja matkustajan turvatyynyt		•	•	•	•	•
Moottorin ja ohjaamon kylmäkäynnistysavustaja (Blow-by)		•	•	•	•	•
SRA -käynnistyskeskustolaite		•	•	•	•	•
TPMS (automaattinen rengaspainehallinta)		0	0	0	0	0
2. kauko-ohjausvain (PLIP)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Kiiltävä musta säleikko		•	•	•	•	•
Päivävalot		•	•	•	•	•
LED- päiväajovalot		0	0	0	0	0
Sumuvalot	1	0	0	0	0	0
Sähköistetyt, lämmitetyt sivupeilit		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Takakujalat (takana tai akselivälissä)	5	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Kevytmetallivanteet FIAT 15"	-5	0	0	0	0	0
Kevytmetallivanteet FIAT 16" (+ 4,5 cm ajoneuvon korkeudesta)	12	0	0	0 / • edellyttää HEAVY	0 / • edellyttää HEAVY	0 / • edellyttää HEAVY
Kytkentä [A] (enintään 2000 kg Kokonaismassa-ohjeiden mukaisesti) [B] (Lisävaruste Paino ± 5 kg)		65	70	70	70	70
Moottoripyöräteline + Vetokoukku [A] (Lisävaruste Paino ± 5 kg)		105	-	-	110	-
Moottoripyöräteline [A] (Lisävaruste Paino ± 5 kg)		80	-	-	85	-
Rengasrikkosarja		•	•	•	•	•
OHJAAMON VARUSTEET						
Ohjaamon ovi (ovet) sähkökäyttöisillä ikkunoilla		•	•	•	•	•
Korkeussäädettävät ohjaamon istuimet		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Alkuperäiset kankaalla päällystetyt pyörivät matkustamon istuimet		•	•	•	•	•
Kirjailu ohjaamon istuinten pätauissa (kohokuvointi, jos nahkainen istuinverhoilu)		•	•	•	•	•
Ohjaamon TOUCH-lukulamppu		•	•	•	•	•
Juomalasilineet		•	•	•	•	•
Ohjaamon manuaalinen ilmastointi		•	•	•	•	•
Ohjaamon automaattinen ilmastointi		•	•	•	•	•
Kromireunaiset mittarit	1	0	0	0	0	0
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekeppi		0	0	0	0	0
KENWOOD® DAB -multimedia-asema 6,2" näytöllä		-	-	-	-	-
KENWOOD® DAB -multimedia-asema 7" näytöllä ja APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO -toiminnoilla		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Peruutuskamera kojetauluan integroidulla ohjausnäytöllä		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
GPS-navigointi	2	0	0	0	0	0
Radion komento ohjauspyörässä		0	0	0	0	0
Mekaaninen aurinkosuoju		•	•	•	•	•
Väri lasit		•	•	•	•	•
Lämpöeristettävät alaslaskettavat verhot ohjaamon oviin ja liukuverhot tuulilasiin		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Pakkasilmaston ulkoverhoilu	5	0	0	0	0	0
Peruutuspeili		•	•	•	•	•

** 140 hv: 58 kg, 160/180 hv: 15 kg.

Kaikki ilmoitetut painot ja mitat on annettu noin 5 % tarkkuudella.

Rungot FIAT: Kannattimien viimeistely erilainen kuin valmistajien alkuperäiset myyntiviimeistelyt.

Paino tyhjänä: luetteloon merkityt painot, oletuksena manuaalinen vaihteisto, ei määritelyä kokonaismassaa ja perustason moottori.

Asennettuja lisävarusteita ei ole laskettu ajoneuvon tyhjään painoon. Niiden paino on siis vähennettävä hyötykuormasta.

2021

SCANDINAVIAN exclusive

Rapidoa ja Skandinavian maita yhdistää pitkä ja menestyksenkäs historia.

Olemme jo pitkään mukautaneet tuotteitamme teille, suomalaisille, norjalaisille, ruotsalaisille ja tanskalaisille asiakkaillemme erityistarpeidenne mukaan: ajoneuvojemme eristys, lämmitys, optimoidut tekniset asennukset ja kehitellyt erikoisvarusteet. Nyt RAPIDO on mennyt vielä pidemmälle ja luonut pohjoismaisille asiakkailleen matkailuautojen erityisversion: Scandinavian Exclusive.

Kaikki skandinaavisilta jälleenmyyjiltämme saatavilla olevat RAPIDO 2021 -malliston matkailuautot tarjoavat erittäin kattavan varustetason, joka soveltuu pohjoismaiseen käyttöön. Matkailuautot sisältävät seuraavaa mallista riippuen*:

- SÄHKÖLÄMMITETTY LATTIA TAI LÄMMITETTY KAKSOISPOHJA
- TRUMA EH & INET TAI ALDE ARCTIC + -LÄMMITYS
- SELECT-PAKETTI** (SARJAT C, 6F, 8F, 80dF) / M-PAKETTI**** (SARJA M) EXECUTIVE-PAKETTI**** (SARJA DISTINCTION)
- OLESKELUTILAN EPÄSUORAN VALAISTUKSEN VOIMAKKUUDENSÄÄDIN
- KOKOLATTIAMATTOPAKETTI OHJAAOSSA JA MATKUSTAMOSSA
- LÄMMITETTY LIKAVESISÄILIÖ
- TRACTION+
- TASAPAINOTUSSYLINTERIT TAKANA
- « SCANDINAVIAN EXCLUSIVE » -ERIKOISLOGO
- 100 % LED-ETUVALOT (DISTINCTION, M)
- AKKU AGM 92 AH
- KENWOOD® DAB -MULTIMEDIA-ASEMA 7" NÄYTÖLLÄ JA APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO -TOIMINNOILLA
- ULKOSUIHKU, KUUMA JA KYLMÄ VESI
- LINJA-AUTOTYYPPISET ULKOKAUSTAPEILIT: SÄHKÖTOIMISET JA HUURRETTA POISTAVAT / VALKOISET (TÄYSINTEGROIDUT)



© Renault - RCS Level 440 234 599 - Ph.: J. Gonzalez, Getty Images - Edition 09/2020 (fr)

** SELECT-paketti sisältää muun muassa seuraavaa mallista riippuen:

- MATKUSTAJAN TURVATYNY
- NOPEUDENSÄÄDIN
- LÄMMITETTY ULKOPEILIT
- KENWOOD®-AUTORADIO JA KAIUTTIMIT
- PERUUTUSKAMERA
- LÄMPÖERISTETTÄVÄT ALASLASKETTAVAT VERHOT OHJAAMON OVIIN JA LIUKUVERHOT TUULILASIN
- MATKUSTAMON OVI KIINTEÄLLÄ IKKUNALLA JA ROSKAKORILLA
- MATKUSTAMON KAIUTTIMIT
- MATKUSTAMON OVEN HYTTYSVERKKO
- ...

*** EXECUTIVE-paketti sisältää muun muassa seuraavaa mallista riippuen:

- IBS-VÄLITÖN AKUN JÄLJELLÄ OLEVAN KÄYTTÖAJAN NÄYTTÖ
- KULJETTAJAN OVI KAHDEN PISTEEN LUKOLLA
- KIINTEÄN VUOTEEN SIJAUSPATJA MUOTOMUUSTILLA
- NAHKAINEN OHJAUSPYÖRÄ JA VAIHDEKESKI
- KENWOOD®-RADION KOMENTO OHJAUSPYÖRÄSSÄ
- RADIO-OHJAUS (ON/OFF, ÄÄNENVOIMAKKUUS JA ASEMAT) VUOTEESTA KÄSIN
- SUMUVALOT
- KROMIREUNAISET MITTARIT
- ...

**** M-paketti sisältää muun muassa seuraavaa mallista riippuen:

- MULTIMEDIAJÄRJESTELMÄ MERCEDES MBUX 10,25" GPS-NAVIGAATTORILLA JA DAB-TEKNOLOGIALLA
- PERUUTUSKAMERA KOJETAULUUN INTEGROIDULLA OHJAUSNÄYTÖLLÄ
- OHJAAMON TEMPATIC-ILMASTOINTI PUOLIAUTOMAATTISELLA SÄÄDETTÄVYYDELLÄ
- SUMUVALOT
- AUTOMAATTINEN KAUKUVALOJEN SYTTYMINEN
- VAKAUTUSJÄRJESTELMÄ KOVASSA SIVUTUULESSA
- KÄYNNISTYS ILMAN AVAINTA
- ...

« RAPIDO 2021 skandinaavisempi kuin koskaan »



CLUB
GROUPE
RAPIDO

Haluatko jakaa parhaat RAPIDO-hetkesi?

Liity ilmaiseksi Groupe RAPIDO-klubiin!

www.clubgrouperapido.com

* Katso teknisestä oppaasta kunkin mallin yksityiskohtaiset tiedot. Teknisessä vihkosessa ilmoitettuja varusteiden painoja ei ole laskettu ajoneuvojen tyhjäpainoarvoon, ja ne tulee vähentää hyötykuormasta.

RAPIDO

www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUNS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. +33 2 43 30 10 70 - FAX +33 2 43 30 10 71

Jotkut tämän kuvaston valokuvissa olevista malleista saattavat olla varusteltu lisävarusteisiin kuuluvien varusteiden kanssa. Valokuvat eivät ole sitovia, vaan ne sisältävät toimitukseen sisällytettävien tyyli-, sisustus- ja lisävarusteita. Koska yksi osa RAPIDO-tuotannosta menee vientiin, valokuvattujen mallien ominaisuudet voivat vaihdella maasta toiseen; myynnissä olevien mallien tarkkaa määrittelyä varten pyydämme teitä ottamaan yhteyttä jälleenmyyjäanne. RAPIDO pidättää itsellään oikeuden muuttaa mallejaan ilmoittamatta. Huolimatta tämän luettelon huolettisesta toteutuksesta se ei kuitenkaan ole sopimuksen kaltainen asiakirja. Jälleenmyyjämme on käytettävissäanne kaikkien toivomien lisätietojen saamiseksi.

[B] Suurin teknisesti sallittu hinattava massa on valmistuneen ajoneuvon hyväksyntään liittyvä tieto. Riippuen ajoneuvon kiinnitettävästä kytkennästä sekä kytkennän ja vetokoulan valmistajan antamista erikoisarvoista ajoneuvon hinaaman perävaunun enimmäispaino voi olla alhaisempi. Kytkennän ja vetokoulan kestävyysominaisuudet (erityisesti D- ja S-avot) on kaiverrettu niihin kiinnitettyyn levyyn. D-arvo määrittää kytkentäkohtaisen suurimman sallitun massan (MMA) seuraavalla laskelmalla: $MMA = (D \times T \times 1000) / ((T \times 9,81) - (1000 \times D))$, jonka T = ajoneuvon suurin sallittu paino (PTAC) (kg) ja D = arvo (kN) lukee kytkennässä. Perävaunun suurin sallittu paino (kg) on silloin vähemmän tai sama kuin MMA ajoneuvon suurimmalle sallitulle hinattavalle massalle, joka voi olla enintään 2000 kg.