

RAPIDO

ELÄ, RAKASTA, MATKUSTA



Ranskalaista Viehätysvoimaa
& Asiantuntemusta

SERIE 80dF

Tekniset tiedot

MUISTAKAA

Ostaessanne RAPIDON, sen tyhjäpaino sisältää vakiovarusteiden painon. Matkailuauton tyhjäpaino, voimassa olevien lakien mukaisesti, sisältää käyttövalmiin ajoneuvon mukaan lukien kuljettajan ajan (75 kg), kaasupullon, puhdasvesi (20 L)- ja polttoainelaatikot 90 %:in asti täynnä niiden kapasiteetista, + / - 5 %:in sallitulla poikkeamalla. Kaikki valmistetut ajoneuvot ovat saaneet asetuksen 1230/2012 hyväksynnän.

Huomioikaa, että on käyttäjän vastuulla sovittaa kuorma sekä kyydissä olevien matkustajien lukumäärä ajoneuvon suurimman sallitun kokonaispainon ja asentamiensa tai asennettamiensa lisävarusteiden painon mukaiseksi.


ULTIMATE
line 2021



Matalat vuoteet

ALDE-vakiovaruste

8065dF



Korkeat vuoteet

ALDE-lisävaruste

8066dF

AJONEUVON MITAT (M)		
Pituus	7,49	7,49
Leveys	2,35	2,35
« Suurin » leveys tallissa peilit avattuna	2,76	2,76
Korkeus	2,89 [A]	2,94
PAIKKAA		
Turvavöiden sijainnit	2+2	2+2
Istuinten lukumäärä (tyyppihyväksytyt)	3*	4**
Pöytäpaikat	5	5
Vuodepaikkojen lukumäärä	2+2	2+2
Vuodepaikkojen lukumäärä (lisävarusteena ilman ohjaamon vuodetta)	2+1	2+1
PAINO		
Ajoneuvon suurin sallittu paino	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****
Kokonaismassa [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Paino tyhjänä ajokunnossa (kg)	3170	3125
ALUSTA		
Alusta	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Moottorointi	2,3 L - 140 hv	2,3 L - 140 hv
Saastetorjuntastandardi	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Akseliväli (m)	4,3	4,3
Levennetyllä takaraideväälillä (m)	1,98	1,98
SÄILYTYSKAKSOISPOHJA (CM)		
Pääsäilytystilan sisämitat	(17,5 - 20) x (55 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Oikeanpuoleinen pääsyaukko (K x L)	23 x 47 + 23 x 47	23 x 47 + 23 x 62
Vasemmanpuoleinen pääsyaukko (K x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Lämmitetty	Kyllä	Kyllä
TAVARATILA (CM)		
Sisämitat (K max x L max)	93 x 114	120 x 114
Oikeanpuoleinen pääsyaukko (K x L)	72 x 89	112 x 89
Vasemmanpuoleinen pääsyaukko (K x L)	23 x 89	112 x 89
Lämmitetty	Kyllä	Kyllä
LÄMMITYS		
Lämmitystyyppi	ALDE	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet / ALDE iNet-LISÄVARUSTE
VUOTEIDEN KOOT (MM)		
Takavuode	2 x (760 x 1980)	2 x (850 x 2050) tai king size 1370 x 2060
Ohjaamon yläpuolinen vuode	1400 x 1910	1400 x 1910
TILAVUUS (LITRAA)		
Puhdasvesisäiliön tilavuus [C]	130/20	130/20
Likavesisäiliön tilavuus	110	110
Jääkaapin tyyppi	Absorbtiio	Absorbtiio
Jääkaapin tilavuus	167	167

- * kokonaispaino 3500 kg = 3 rekisteröityä matkustuspaikkaa käsivaihteisto, tai automaattivaihteisto ilman vetokoukkaa / 2 rekisteröityä matkustuspaikkaa automaattivaihteisto ja vetokoukkaa ;
kokonaispaino 3650/4400 kg = 4 rekisteröityä matkustuspaikkaa
** kokonaispaino 3500 kg = 4 rekisteröityä matkustuspaikkaa ilman vetokoukkaa (paitsi 140 hv automaattivaihteisto) / 3 rekisteröityä matkustuspaikkaa ja vetokoukkaa ; 140 hv automaattivaihteisto = 3 rekisteröityä matkustuspaikkaa ilman vetokoukkaa / 2 rekisteröityä matkustuspaikkaa ja vetokoukkaa ; kokonaispaino 3650/4400 kg = 4 rekisteröityä matkustuspaikkaa
*** kokonaispaino 3500 kg = 4 rekisteröityä matkustuspaikkaa, paitsi 140 hv automaattivaihteisto = 3 rekisteröityä matkustuspaikkaa ilman vetokoukkaa / 2 rekisteröityä matkustuspaikkaa ja vetokoukkaa ;
160 hv/180 hv automaattivaihteisto = 4 rekisteröityä matkustuspaikkaa ilman vetokoukkaa, 3 rekisteröityä matkustuspaikkaa ja vetokoukkaa ; kokonaispaino 3650/4400 kg = 4 rekisteröityä matkustuspaikkaa
****HEAVY-alusta: kokonaispaino 4400 kg (160 hv/180 hv) (valinnaisena/lisähintaan)
[A] Ylin korkeus = +45 mm pyörien kanssa rungot HEAVY ja/tai 16"
[B] Ajoneuvon suurin sallittu paino 3500/3650 kg → Kokonaismassa 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg
[C] Puhdasvesisäiliö voidaan täyttää sen kapasiteetti on 130 L. Tämä kasvu johtaa vähentää hyötykuorman.

ULTIMATE **2021**



8086dF

ULTIMATE **2021**



8094dF



8096dF

AJONEUVON MITAT (M)			
Pituus	7,20	7,49	7,49
Leveys	2,35	2,35	2,35
« Suurin » leveys tallissa peilit avattuna	2,76	2,76	2,76
Korkeus	2,94	2,89 [A]	2,94
PAIKKAA			
Turvavöiden sijainnit	2+2	2+2	2+2
Istuinten lukumäärä (tyyppihyväksytyt)	4***	4**	4**
Pöytäpaikat	4	5+5	5
Vuodepaikkojen lukumäärä	2+2	2+2	2+2
Vuodepaikkojen lukumäärä (lisävarusteena ilman ohjaamon vuodetta)	2+1	2+1	2+1
PAINO			
Ajoneuvon suurin sallittu paino	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****
Kokonaismassa [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Paino tyhjänä ajokunnossa (kg)	3085	3125	3125
ALUSTA			
Alusta	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Moottorointi	2,3 L - 140 hv	2,3 L - 140 hv	2,3 L - 140 hv
Saastetorjuntastandardi	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Akseliväli (m)	4,035	4,3	4,3
Levennetyllä takaraideväylillä (m)	1,98	1,98	1,98
SÄILYTYSKAKSOISPOHJA (CM)			
Pääsäilytystilan sisämitat	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Oikeanpuoleinen pääsyaukko (K x L)	23 x 47 + 23 x 37	23 x 47 + 23 x 62	23 x 47 + 23 x 62
Vasemmanpuoleinen pääsyaukko (K x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Lämmitetty	Kyllä	Kyllä	Kyllä
TAVARATILA (CM)			
Sisämitat (K max x L max)	90 x 114	60 x 114	90 x 114
Oikeanpuoleinen pääsyaukko (K x L)	117 x 89	52 x 89	117 x 89
Vasemmanpuoleinen pääsyaukko (K x L)	112 x 89	52 x 89	112 x 89
Lämmitetty	Kyllä	Kyllä	Kyllä
LÄMMITYS			
Lämmitystyyppi	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet / ALDE iNet-LISÄVARUSTE
VUOTEIDEN KOOT (MM)			
Takavuode	1500 x 1940	1480 x 2100	1600 x 1960
Ohjaamon yläpuolinen vuode	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910
TILAVUUS (LITRAA)			
Puhdasvesisäiliön tilavuus [C]	130/20	130/20	130/20
Likavesisäiliön tilavuus	110	110	110
Jääkaapin tyyppi	Absorbtiio	Absorbtiio	Absorbtiio
Jääkaapin tilavuus	142	167	167

Kaikki ilmoitettut painot ja mitat on annettu noin 5 % tarkkuudella.

Rungot FIAT: Kannattimien viimeistely erilainen kuin valmistajien alkuperäiset myyntiviimeistelyt.

Paino tyhjänä: luetteloon merkityt painot, oletuksena manuaalinen vaihteisto, ei määriteltyä kokonaismassaa ja perustason moottori.

Asennettuja lisävarusteita ei ole laskettu ajoneuvon tyhjään painoon. Niiden paino on siis vähennettävä hyötykuormasta.

SERIE 80dF

Varusteet ja mukavuus

TÄYSINTEGROIDUT

		8065dF	8066dF	8086dF	8094dF	8096dF
RAKENNE		PAINO (KG)				
NOVATECH-rakenne		•	•	•	•	•
Iskuja kestävä polyesterietulevy		•	•	•	•	•
Iskuja kestävä polyesterikatko		•	•	•	•	•
Alustan alarakenne polyesteriä - ulkopuolinen suojaus		•	•	•	•	•
Korirakenteen lattia polyuretaania		•	•	•	•	•
Styrofoam® eristys (katto - seinä - pohja)		•	•	•	•	•
Tavaratila erittäin kestävä polyuretaania		•	•	•	•	•
KORI, OVET, LUUKUT JA IKKUNAT						
Valkoinen kori, korin alaosa ja puskurit		•	•	•	•	•
Matkustamon ovi kahden pisteen lukolla sekä kiinteällä ikkunalla ja roskakorilla		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Matkustamon L-ovi: 540 mm		-	-	-	-	-
Matkustamon oven hytysverikko		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Matkustamon ja ohjaamon ovien keskitetty kiinnitys ja sähkömagneettinen ohjaus kauko-ohjaimella		•	•	•	•	•
Eristetty kiinteä astinlauta		-	-	-	-	-
Eristetty kiinteä astinlauta L		•	•	•	•	•
Matkustamon sähkörappu		•	•	•	•	•
Matkustamon ikkuna polyuretaanikehyksellä (paitsi vasen takaikkuna 8094dF)		•	•	•	•	•
Matkustamon tuplaikkunat pimennys-/hytysverhoilla		•	•	•	•	•
Oleskelutilan suuri kattoikkuna TEP*-verhoilulla		•	•	•	•	•
Oleskelutilan suuri kattoikkuna taustavalaistulla TEP*-verhoilulla		-	-	-	-	-
Makuuhuoneen kattoikkuna taustavalaistulla TEP*-verhoilulla		-	-	-	-	-
Kattoluukut pimennys-/hytysverhoilla		•	•	•	•	•
Ulkovalaistus matkustamon oven yllä		LED	LED	LED	LED	LED
Magneeteilla varustetut ulkopuolen 230 V ja puhdasvesiluukut		•	•	•	•	•
LÄMMITYS						
TRUMA Combi 6 -lämmitys CP PLUS -lämmityksen hallintajärjestelmällä		-	-	-	-	-
TRUMA Combi 6 EH -lämmitys (kaasu ja sähkö) CP PLUS -lämmityksen hallintajärjestelmällä & iNet	1	-	•	•	Sc Ex	•
Keskuslämmitys ALDE Confort Plus Arctic, jossa FROST -säätö ja makuuhuoneen lämmönsäätö	65	•	0	-	-	0
Lämmitys jakautuu oleskelutilan pöydän jalan kautta (paitsi teleskooppijalka)		•	•	•	•	•
Matkustamon ALDE-lattialämmitys kuumalla vedellä (saatavilla vain ALDE-lämmitys kanssa)	8	0	0	-	-	0
Ohjaamon ALDE-lämmitettävä kokollattiamatto (ALDE-lämmitys pakollinen)	6	0	0	-	-	0
Tuulilasien TRUMA-lämmitysputki (ei WEBASTO-yhteensopiva)		-	•	•	•	•
Ohjaamon polttoaineella toimiva lisälämmitin WEBASTO 2Kw	8	0	0	0	0	0
Lämmitetty likavesisäiliö		•	•	•	•	•
Ulkoinen tarkastusluukku lämmitys (tyhjennys- ja huoltoluukku)		•	•	•	•	•
SÄILYTYSILAA						
Poikittainen säilytyskaksipohja käytettävissä ulkoa ja sisältä		•	•	•	•	•
Lämmitetty ja valaistu kaksipohja		•	•	•	•	•
Pääsy tavaratilaan vasemmalta puolelta ja oikeanpuoleinen		•	•	•	•	•
Tavaratilalaatikko vasemmalta ja oikealta		•	•	•	•	•
Korkeussäädettävä tavaratila		-	-	Sc Ex	-	Sc Ex
Lämmitetty tavaratila		•	•	•	•	•
Tavaratilan katon LED-valaistus		•	•	•	•	•
Ulkosuihku, kuuma ja kylmä vesi	1	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
TUNNELMA						
NACARAT- (massiivivaahterapuita) tai BELLAGIO-kalusteet		•	•	•	•	•
Yläkaappien kiiltävät ovet (BELLAGIO)		0	0	0	0	0
Oleskelutilan kalusteet ja joissa on taustavalaistut tarvikelokerot (säilytyslokerot) LED		•	•	•	•	•
Ohjaamon vuoteen alaosa päällitikatulla TEP*-verhoilulla LED-valopisteillä		•	•	•	•	•
Ohjaamon vuoteen alaosa RAPIDO-kirjailulla		•	•	•	•	•
DENVER-istuinverhoilu		•	0	0	•	0
KangasTEP*-istuinverhoilu: MANCHESTER, MONTREAL, PARIS	5	0	0	0	0	0
Nahkainen istuinverhoilu: AUSTIN	8	0	0	0	0	0
TEP*-istuinverhoilu: MILAN		-	•	•	-	•
Verhot		•	•	•	•	•
Oleskelutilan ja makuuhuoneen epäsuoran valaistuksen voimakkuudensäädin		-	•	•	-	•
OLESKELUTILA						
Oleskelutilan penkkien kimmoisa ja korkeatheyksinen vaahto		•	•	•	•	•
Magnetoidut penkkien selkänajat		•	•	•	•	•
Laminointu työtaso massiivipuuisilla listoilla (NACARAT) tai ohuella lankulla (BELLAGIO)		•	•	•	•	•
Taitettava pöytä		•	•	•	•	•
Taulu-tv-ruudun paikka, valmis kaapelointi 12 V - koaksiaali - HDMI (mitat mm:ssä: pituus 520- korkeus 340 - syvyys 80)		-	-	-	-	-
Taulu-tv-ruudun paikka, valmis kaapelointi 12 V - koaksiaali - HDMI (mitat mm:ssä: pituus 805 - korkeus 500 - syvyys 70)		•	•	•	•	•
Kiinteä TV-tsoo taustavalaistulla ja säilytystilalla		•	•	•	•	•
Kaiuttimet asuinosassa		•	•	•	•	•
Kattolevyjen spottivalojen kehys kiinteällä USB-liittimellä ja valaistusvoimakkuuden säätimellä		•	•	•	•	•
Kahdeksan takaokeskelutilan tunnelmaan sopivaa tynnyä		-	-	-	-	-
Kolme oleskelutilan tunnelmaan sopivaa tynnyä		•	•	•	•	•
Yö-/päivä-väliseinä työstetyllä koristuksella		•	•	•	•	•
Kolmen pisteen turvavyöt kelalla (ohjaamo ja matkustamo)		2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Vastakkaisten penkkien käsinojat		•	•	•	•	•
Matkustamon sisävalaistus		LED	LED	LED	LED	LED
Tunnelmavalaistus oleskelutilassa/keittiö/makuuhuoneessa		LED	LED	LED	LED	LED
Matkustamossa ja ohjaamossa kokollattiamattosarja	11	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
KEITTIÖ						
Laminointu keittiötaso		•	•	•	•	•
Työtason jatke		•	•	•	•	•
Valaistus keittiön työtason		LED	LED	LED	LED	LED
Taustavalaistu keittiöikkunan verhous kiinteällä maustelineellä		•	•	•	•	•
Keittiökaapiston laatikot kiiltävän valkoisena		•	•	•	•	•
Itsestään sulkeutuvat laatikot keskitetyllä sähkötoimisella sulkeutumisella		•	•	•	•	•
Keittiön hana kromattua messinkiä, keraaminen patruuna		•	•	•	•	•
Keittiötaso 2 ruostumattomalla teräsvyöllä, joissa erilliset mustat kannet sekä pietoosytytys		0	0	0	0	0
Keittiötaso 3 ruostumattomalla teräsvyöllä, joissa erilliset mustat kannet sekä pietoosytytys		0	0	0	0	0
Erittäin syvä jääkaappi		•	•	•	•	•
Jääkaapin ritilänsuoja (talvikäyttöön)		•	•	•	•	•
Upotettu liesituuletin LED-valaisulla		•	•	•	•	•
Uuni 28 litraa grillillä	15	0	0	0	0	0
KYLPYHUONE						
Kromatut kylpyhuoneen varusteet		•	•	•	•	•
Keskellä sijaitseva XXL-kokoinen kylpyhuone kaksoisväliseinällä		-	•	•	•	•
Suihkupylväs liuskekivenharmaalla pleksipinnalla		•	•	•	•	•
Kylpyhuoneen erillinen suihku		-	•	•	•	•
Suihkupää vedensäätöjärjestelmällä (-22 %)		•	•	•	•	•
Pyykkiteline		•	•	•	•	•
Lämpömuovattu suorakulmainen allas messinkihanalla ja keraamisella patruunalla		•	•	•	•	•
WC irrotettavalla säiliöllä, jossa teleskooppikahva ja pyörät		•	•	•	•	•
Nopeasti huollettava lämpömuovattu kasetti-WC-kotelo		-	•	•	•	•

* Polyamidipinnoitettu kangas.

[A] Rekisteritodistuksesta vähennettävä paikka, [B] Katso kääntöpuol.

• = Vakiovarusteena, 0 = Lisävaruste, - = Ei sa atavana, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

TÄYSINTEGROIDUT



	PAINO (KG)					
MAKUHUONE						
Kiinteä vuode alumiinikehyksellä säleppohjalla ja limitetyillä aktiivisilla säleillä ja erittäin kimmoisalla BULTEX®-vaahtomuovipatjalla	15	-	-	Sc Ex	-	Sc Ex
Korkeussäädettävä kiinteä vuode (=30 cm), tuettu sähköisillä jousilla	-	-	-	-	-	-
Taustavalaistut seinäkaapit painettavalla lukitusjärjestelmällä	-	-	-	-	-	-
Säilytyslokero keskivuoteen päädystä	-	-	-	-	-	-
Sivusäilytyskolot USB-liittimellä ja 12V:n pistorasialla	-	-	-	-	-	-
Taustavalaistu vuoteen pääty tekstiiliverhoilulla	-	-	-	-	-	-
Kiinteän vuoteen kallistettava vuoteen pääty	-	-	-	-	-	-
Keskivuoteen kokoon taitettava pohja	-	-	-	-	-	-
Nostettavat vuoteen jalat helpottavat pääsyä vaatekaappiin (korkeat erillisvuoteet)	-	-	-	-	-	-
Kiinteän vuoteen sijauspäty muotomustilla	6	0	0	0	0	0
LED-videoprojektori laajalla, sähkötoimisesti ohjattavalla näytöllä + bassokaiutinjärjestelmä + KENWOOD®-navigointi	6	-	-	-	0	-
Neljä huoneen tunnelmaan sopivaa tyyntyä	-	-	-	-	-	-
2. television valmius huoneessa 12 V -koaksiaalilla - HDMI-johtovalmiudella	-	-	-	-	-	-
ENERGIAMUKAVUUS						
Matkustamon akku « ilman huoltoa » kytkimellä (100 Ah)	-	-	-	-	-	-
Matkustamon toinen akku « ilman huoltoa » (edellyttää ensimmäinen takku « ilman huoltoa »)	24	0	0	0	0	0
LITIUM-akkuvalmius - SUPER B READY	-	-	-	-	-	-
Matkustamon Akku AGM 92 Ah	3	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Matkustamon toinen akku AGM 92 Ah (edellyttää matkustamon ensimmäistä AGM-akku)	3	0	0	0	0	0
« Coming home » -toiminto automaattisesti syytyvällä katoksen lampulla ja sähkötoimisen astinlaudan avaus	-	-	-	-	-	-
Matkustamon astinlaudan taustavalaistu oven aukaisun yhteydessä	-	-	-	-	-	-
Ohjauspaneeli	-	-	-	-	-	-
NOVABOX: helpompi pääsy tekniseen tilaan	-	-	-	-	-	-
Suojattu sulakerasia « lisävaruste » ulostuloilla	-	-	-	-	-	-
Ulkopistorasia 230 V	-	-	-	-	-	-
Sisäpistorasia 230 V	6	6	6	6	7	6
Sisäpistorasia 12 V	5	5	5	5	6	5
Sisäpistorasia USB 5 V	5	5	5	5	5	5
Automaattinen vaihtokytkin anticrash-järjestelmällä, mahdollistaa ajamisen kaasulämmityksellä	-	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Aurinkopaneelin esijohdotus	-	-	-	-	-	-
Vedenjakelun keskitys (pääsy kaikkiin liittimiin)	-	-	-	-	-	-
ALUSTAN VARUSTEET						
Moottori 2,3 litraa 140 hv (saatavana vain LIGHT-alustassa)	-	-	-	-	-	-
Moottori 2,3 litraa 160 hv ja ECO-PAKETTI (paino 160 hv / 140 hv)	20	0	0	0	0	0
Moottori 2,3 litraa 180 hv ja ECO-PAKETTI (paino 180 hv / 160 hv)	-	0	0	0	0	0
ECO PACK: Stop & Start ja älykäs vaihtovirtageneraattori 200 Amp (vakiovarusteena 160 hv:n ja 180 hv:n malleissa)	3	0	0	0	0	0
AdBlue®-säiliö (litraa)	19	19	19	19	19	19
Dieselöljysäiliö 75 litraa	-	-	-	-	-	-
Dieselöljysäiliö 90 litraa	-	-	-	-	-	-
9 nopeuden automaattivaihteisto (edellyttää 16" kevytmetallivanteita ja ECO-PACK)	15/58**	0	0	0	0	0
Alusta 35 L: mahdollisuus valita suurin sallittu kokonaispaino 3,65 T	-	-	-	-	-	-
Rungot HEAVY = 4,4 T (160 hv/180 hv)	40	0	0	0	0	0
ABS -jarrutus	-	-	-	-	-	-
Eriyisesti matkailuautoille tarkoitettu ESC ASR-lla (luistonesto), ROM-lla (keinumisen ehkäisy) ja mäkilähdöllä	-	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Tracition+ ja Hill Descent Control (nopeuden säädin alamässä)	-	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Nopeudensäädin rajoittimella	-	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Kuljettajan ja matkustajan turvatyynyt	-	-	-	-	-	-
Moottorin ja ohjaamon kylmäkäynnistysavustaja (Blow-by)	-	-	-	-	-	-
SRA -käynnistyskeskustolaite	-	-	-	-	-	-
TPMS (automaattinen rengaspainehallinta)	-	0	0	0	0	0
2. kauko-ohjausvain (PLIP)	-	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
LED- päiväajovalot	-	-	-	-	-	-
Sumuvalot	1	0	0	0	0	0
Linja-autotyypiset ulkostaustapeilit: sähkötoimiset ja huurretta poistavat / valkoiset	-	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Linja-autotyypiset ulkostaustapeilit: sähkötoimiset, huurretta poistavat, kaksoisnäkyvillä (Kiinteä laajakulmalinssi)/ valkoiset	-	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Vahvistettu etuakselin jousitus	-	-	-	-	-	-
Akselin takajousitus Air Premium x2 (vain HEAVY-versio >= 4,4 T)	45	0	0	0	0	0
Akseleiden taka/etujousitus Air Premium x4 (vain HEAVY-versio >= 4,4 T) = Full AIR	55	0	0	0	0	0
Akselin takajousitus ALC AL-KO	20	0	0	0	0	0
Akselin etujousitus ACS (ei yhteensopiva Air Premium x4 jousituksen kanssa)	3	0	0	0	0	0
Erillisten pyörien akselin takajousitus (AL-KO)	-	-	-	-	-	-
Takakujialat (takana tai akselivälissä)	5	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Tukijalat « HEAVY »-erityspiirteet	-	-	-	-	-	-
Kevytmetallivanteet FIAT 16" (+ 4,5 cm ajoneuvon korkeudesta)	12	0	0	0	0	0
Kytkenä [A] (enintään 2000 kg Kokonaismassa-ohjeiden mukaisesti) [B] (Lisävaruste Paino ± 5 kg)	53	53	53	53	53	53
Moottoripyöräteline + Vetokoukku [A] (Lisävaruste Paino ± 5 kg)	100	100	100	100	100	100
Moottoripyöräteline [A] (Lisävaruste Paino ± 5 kg)	65	65	65	65	65	65
Rengasrikkosarja	-	-	-	-	-	-
OHJAAMON VARUSTEET						
Kuljettajan ovelta sähkötoiminen lasinostin	-	-	-	-	-	-
Kuljettajan ovi kahden pisteen lukolla	-	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Korkeussäädettävät ohjaamon istuimet	-	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Alkuperäiset kankaalla päällystetyt pyörivät matkustamon istuimet	-	-	-	-	-	-
Kirjailu ohjaamon istuinten pätauissa (kohokuviointi, jos nahkainen istuinverhoilu)	-	-	-	-	-	-
Juomalasilinheet	-	-	-	-	-	-
Ohjaamon manuaalinen ilmasto	-	-	-	-	-	-
Ohjaamon automaattinen ilmasto	1	0	0	0	0	0
Ohjaamon vuode joissa on säleppohja, voidaan vetää nostimien avulla ja BULTEX®-vaahtomuovipatjalla	-	-	-	-	-	-
Musta lämpömuovuttu kotelauta	-	-	-	-	-	-
Kromireunaiset mittarit	-	0	0	0	0	0
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekeppi	-	0	0	0	0	0
KENWOOD® DAB -multimedia-asema 7" näytöllä ja APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO -toiminnoilla	-	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Peruutuskamera kojetaaluun integroidulla ohjausnäytöllä	-	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
GPS-navigointi	2	0	0	0	0	0
Radion kommento ohjauspyörässä	-	0	0	0	0	0
Mekaaninen kelautuva	-	-	-	-	-	-
Väri lasit	-	-	-	-	-	-
Tuulilasien kaksoislaskostettu lämpöeristetty liukuverho: ylhäältä alas (aurinkosuojat) ja alhaalta ylös (näkösuojat)	-	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Pakkasilmaston ulkoverhoilu	5	0	0	0	0	0
Ohjaamon sivuikkunoissa kaksoislasitus (kuljettajan ovea lukuun ottamatta) bordet för sängläge i sällskapsrummet	10	0	0	0	0	0
Ilman ohjaamon sänkyä, sänkyasentoon taitettava oleskelutilan teleskooppivarsi	-	0	0	0	0	0

** 140 hv: 58 kg, 160/180 hv: 15 kg.

Kaikki ilmoitetut painot ja mitat on annettu noin 5 % tarkkuudella.

Rungot FIAT: Kannattimien viimeistely erilaista kuin valmistajien alkuperäiset myyntiviimeistelyt.

Paino tyhjänä: luetteloon merkityt painot, oletuksena manuaalinen vaihteisto, ei määritelty kokonaismassaa ja perustason moottori.

Asennettuja lisävarusteita ei ole laskettu ajoneuvon tyhjään painoon. Niiden paino on siis vähennettävä hyötykuormasta.

2021

SCANDINAVIAN exclusive

Rapidoa ja Skandinavian maita yhdistää pitkä ja menestyksenkäs historia.

Olemme jo pitkään mukautaneet tuotteitamme teille, suomalaisille, norjalaisille, ruotsalaisille ja tanskalaisille asiakkaillemme erityistarpeidenne mukaan: ajoneuvojemme eristys, lämmitys, optimoidut tekniset asennukset ja kehitellyt erikoisvarusteet. Nyt RAPIDO on mennyt vielä pidemmälle ja luonut pohjoismaisille asiakkailleen matkailuautojen erityisversion: Scandinavian Exclusive.

Kaikki skandinaavisilta jälleenmyyjiltämme saatavilla olevat RAPIDO 2021 -malliston matkailuautot tarjoavat erittäin kattavan varustetason, joka soveltuu pohjoismaiseen käyttöön. Matkailuautot sisältävät seuraavaa mallista riippuen*:

- SÄHKÖLÄMMITETTY LATTIA TAI LÄMMITETTY KAKSOISPOHJA
- TRUMA EH & INET TAI ALDE ARCTIC + -LÄMMITYS
- SELECT-PAKETTI** (SARJAT C, 6F, 8F, 80dF) / M-PAKETTI**** (SARJA M) EXECUTIVE-PAKETTI**** (SARJA DISTINCTION)
- OLESKELUTILAN EPÄSUORAN VALAISTUKSEN VOIMAKKUUDENSÄÄDIN
- KOKOLATTIAMATTOPAKETTI OHJAAOSSA JA MATKUSTAMOSSA
- LÄMMITETTY LIKAVESISÄILIÖ
- TRACTION+
- TASAPAINOTUSSYLINTERIT TAKANA
- « SCANDINAVIAN EXCLUSIVE » -ERIKOISLOGO
- 100 % LED-ETUVALOT (DISTINCTION, M)
- AKKU AGM 92 AH
- KENWOOD® DAB -MULTIMEDIA-ASEMA 7" NÄYTÖLLÄ JA APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO -TOIMINNOILLA
- ULKOSUIHKU, KUUMA JA KYLMÄ VESI
- LINJA-AUTOTYYPPISET ULKOKAUSTAPEILIT: SÄHKÖTOIMISET JA HUURRETTA POISTAVAT / VALKOISET (TÄYSINTEGROIDUT)



© Renault - RCS Level 440 234 599 - Ph.: J. Gonzalez, Getty Images - Edition 09/2020 (fr)

** SELECT-paketti sisältää muun muassa seuraavaa mallista riippuen:

- MATKUSTAJAN TURVATYNY
- NOPEUDENSÄÄDIN
- LÄMMITETTY ULKOPEILIT
- KENWOOD®-AUTORADIO JA KAIUTTIMIT
- PERUUTUSKAMERA
- LÄMPÖERISTETTÄVÄT ALASLASKETTAVAT VERHOT OHJAAMON OVIIN JA LIUKUVERHOT TUULILASIN
- MATKUSTAMON OVI KIINTEÄLLÄ IKKUNALLA JA ROSKAKORILLA
- MATKUSTAMON KAIUTTIMIT
- MATKUSTAMON OVEN HYTTYSVERKKO
- ...*

*** EXECUTIVE-paketti sisältää muun muassa seuraavaa mallista riippuen:

- IBS-VÄLITÖN AKUN JÄLJELLÄ OLEVAN KÄYTTÖAJAN NÄYTTÖ
- KULJETTAJAN OVI KAHDEN PISTEEN LUKOLLA
- KIINTEÄN VUOTEEN SIJAUSPATJA MUOTOMUUSTILLA
- NAHKAINEN OHJAUSPYÖRÄ JA VAIHDEKPEPI
- KENWOOD®-RADION KOMENTO OHJAUSPYÖRÄSSÄ
- RADIO-OHJAUS (ON/OFF, ÄÄNENVOIMAKKUUS JA ASEMAT) VUOTEESTA KÄSIN
- SUMUVALOT
- KROMIREUNAISET MITTARIT
- ...*

**** M-paketti sisältää muun muassa seuraavaa mallista riippuen:

- MULTIMEDIAJÄRJESTELMÄ MERCEDES MBUX 10,25" GPS-NAVIGAATTORILLA JA DAB-TEKNOLOGIALLA
- PERUUTUSKAMERA KOJETAULUUN INTEGROIDULLA OHJAUSNÄYTÖLLÄ
- OHJAAMON TEMPATIC-ILMASTOINTI PUOLIAUTOMAATTISELLA SÄÄDETTÄVYYDELLÄ
- SUMUVALOT
- AUTOMAATTINEN KAUKUVALOJEN SYTTYMINEN
- VAKAUTUSJÄRJESTELMÄ KOVASSA SIVUTUULESSA
- KÄYNNISTYS ILMAN AVAINTA
- ...*

« RAPIDO 2021 skandinaavisempi kuin koskaan »



CLUB
GROUPE
RAPIDO

Haluatko jakaa parhaat RAPIDO-hetkesi?

Liity ilmaiseksi Groupe RAPIDO-klubiin!

www.clubgrouperapido.com

* Katso teknisestä oppaasta kunkin mallin yksityiskohtaiset tiedot. Teknisessä vihkosessa ilmoitettuja varusteiden painoja ei ole laskettu ajoneuvojen tyhjäpainoarvoon, ja ne tulee vähentää hyötykuormasta.

RAPIDO

www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUNS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. +33 2 43 30 10 70 - FAX +33 2 43 30 10 71

Jotkut tämän kuvaston valokuvissa olevista malleista saattavat olla varusteltu lisävarusteisiin kuuluvien varusteiden kanssa. Valokuvat eivät ole sitovia, vaan ne sisältävät toimitukseen sisällytettävien tyyl-, sisustus- ja lisävarusteita. Koska yksi osa RAPIDO-tuotannosta menee vientiin, valokuvattujen mallien ominaisuudet voivat vaihdella maasta toiseen; myynnissä olevien mallien tarkkaa määrittelyä varten pyydämme teitä ottamaan yhteyttä jälleenmyyjäanne. RAPIDO pidättää itsellään oikeuden muuttaa mallejaan ilmoittamatta. Huolimatta tämän luettelon huolellisesta toteutuksesta se ei kuitenkaan ole sopimuksen kaltainen asiakirja. Jälleenmyyjämme on käytettävissäanne kaikkien toivomien lisätietojen saamiseksi.

[B] Suurin teknisesti sallittu hinattava massa on valmistuneen ajoneuvon hyväksyntään liittyvä tieto. Riippuen ajoneuvon kiinnitettävästä kytkennästä sekä kytkennän ja vetokoulan valmistajan antamista erikoisarvoista ajoneuvon hinaaman perävaunun enimmäispaino voi olla alhaisempi. Kytkennän ja vetokoulan kestävyysominaisuudet (erityisesti D- ja S-avot) on kaiverrettu niihin kiinnitettyyn levyyn. D-arvo määrittää kytkentäkohtaisen suurimman sallitun massan (MMA) seuraavalla laskelmalla: $MMA = (DxTx1000)/[(Tx9,81)-(1000xDj)]$, jonka T = ajoneuvon suurin sallittu paino (PTAC) (kg) ja D = arvo (kN) lukee kytkennässä. Perävaunun suurin sallittu paino (kg) on silloin vähemmän tai sama kuin MMA ajoneuvon suurimmalle sallitulle hinattavalle massalle, joka voi olla enintään 2000 kg.