

RAPIDO

2021 MALLISTO

ELÄ, RAKASTA, MATKUSTA



Ranskalaista Viehätysvoimaa
& Asiantuntemusta

SERIE C

Tekniset tiedot

MUISTAKAA

Ostaessanne RAPIDON, sen tyhjäpaino sisältää vakiovarusteiden painon. Matkailuauton tyhjäpaino, voimassa olevien lakien mukaisesti, sisältää käyttövalmiin ajoneuvon mukaan lukien kuljettajan (75 kg), kaasupullon, puhdasvesi (20 L)- ja polttoainesäiliöt 90 %: in asti täynnä niiden kapasiteetista, + / - 5 %: in sallitulla poikkeamalla. Kaikki valmistetut ajoneuvot ovat saaneet asetuksen 1230/2012 hyväksynnän.

Huomioikaa, että on käyttäjän vastuulla sovittaa kuorma sekä kyydissä olevien matkustajien lukumäärä ajoneuvon suurimman sallitun kokonaispainon ja asentamiensa tai asennuttamiensa lisävarusteiden painon mukaiseksi.



C55

C56

C86

AJONEUVON MITAT (M)			
Pituus	6,72	5,99	6,99
Leveys	2,17	2,17	2,17
« Suurin » leveys tallissa peilit avattuna	2,55	2,55	2,55
Korkeus [A]	2,75	2,75	2,75
PAIKKAA			
Turvavöiden sijainnit	2+2	2+2	2+2
Istuinten lukumäärä (tyyppihyväksytyt)	4	4	4
Pöytäpaikat	5	5	4
Vuodepaikkojen lukumäärä	2+1	2+1	2+1
PAINO			
Ajoneuvon suurin sallittu paino	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T
Kokonaismassa [B]	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T
Paino tyhjänä ajokunnossa (kg)	2890	2760	2935
ALUSTA			
Alusta	FIAT	FIAT	FIAT
Moottorointi	2,3 L - 140 hv	2,3 L - 140 hv	2,3 L - 140 hv
Saastetorjuntastandardi	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Akseliväli (m)	3,8	3,45	4,035
TAVARATILA (CM)			
Sisämitat (K max x L max)	115 x 100	64 x 110	110 x 100
Oikeanpuoleinen pääsyaukko (K x L)	100 x 75	-	100 x 75
Vasemmanpuoleinen pääsyaukko (K x L)	100 x 75	55 x 60	100 x 75
Lämmitetty	Kyllä	Kyllä	Kyllä
LÄMMITYS			
Lämmitystyyppi	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS
VUOTEIDEN KOOT (MM)			
Takavuode	800 x 1990 + 800 x 1850 tai king size 1370 x 1980	1330 x 2040	1400 x 1960
Vuoteeksi muuntuva ruokailuryhmä	780/1100 x 1880	780/1100 x 1880	740 x 1930
TILAVUUS (LITRAA)			
Puhdasvesisäiliön tilavuus [C]	110/20	110/20	120/20
Likavesisäiliön tilavuus	90	90	90
Jääkaapin tyyppi	Kompressor	Kompressor	Kompressor
Jääkaapin tilavuus	90	90	133

[A] Ylin korkeus = +45 mm pyörien kanssa 16"

[B] Ajoneuvon suurin sallittu paino 3500/3650 kg → Kokonaismassa 5500 kg

[C] Puhdasvesisäiliö voidaan täyttää sen kapasiteetti on 110 L (120 L malleille C86). Tämä kasvu johtaa vähentää hyötykuorman.

Kaikki ilmoitetut painot ja mitat on annettu noin 5 % tarkkuudella.
Rungot FIAT: Kannattimien viimeistely erilainen kuin valmistajien alkuperäiset myyntiviimeistelyt.
Paino tyhjänä: luetteloon merkityt painot, oletuksena manuaalinen vaihteisto, ei määriteltyä kokonaismassaa ja perustason moottori.
Asennettuja lisävarusteita ei ole laskettu ajoneuvon tyhjäpainoon. Niiden paino on siis vähennettävä hyötykuormasta.

Varusteet ja mukavuus

PUOLI-INTEGROIDUT

RAKENNE	PAINO (KG)	
NOVATECH-rakenne		•
Iskuja kestävä polyesterietulevy		•
Iskuja kestävä polyesterikatto		•
Alustan alarakenne polyesteriä - ulkopuolinen suojaus		•
Korirakenteen lattia polyuretaania		•
Styrofoam® eristys (katto - seinä - pohja)		•
KORI, OVET, LUUKUTJA IKKUNAT		
Valkoinen kori, korin alaosa ja puskurit		•
Matkustamon ovi kahden pisteen lukolla sekä kiinteällä ikkunalla	Sc Ex	
Matkustamon oven hytysverkkko	Sc Ex	
Matkustamon ja ohjaamon ovien keskitetty kiinnitys ja sähkömagneettinen ohjaus kauko-ohjaimella		•
Matkustamon sähkörappu		•
Matkustamon ikkuna polyuretaanikehyksellä		•
Matkustamon tuplaikkunat pimennys-/hytysverhoilla		•
SKYVIEW-panoraamakattoikkuna		•
Oleskelutilan suuri kattoikkuna TEP*-verhoilla		•
Kattoluukut pimennys-/ hytysverholla		•
Ulkovalaistus matkustamon oven yllä	LED	
Korin alaosan linja alumiinia		•
Magneeteilla varustetut ulkopuolen 230 V ja puhdasvesiluukut		•
LÄMMITYS		
TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS -paneelilla		•
TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + sähkö) CP PLUS -paneelilla ja iNetillä	1	Sc Ex
Asuinosan lattialämmitys (230 V)	7	Sc Ex
SKYVIEW TRUMA -lämmitysputki		•
Lämmitetty likavesisäiliö	15	Sc Ex
SÄILYTYSILAA		
Pääsy tavaratilaan vasemmalta puolelta ja oikeanpuoleinen		•
Tavaratila-laatikko vasemmalta ja oikealta *vain C55, C86:ssä		•
Korkeussäädettävä tavaratila *vain C86:ssä		Sc Ex
Lämmitetty tavaratila		•
Tavaratilan katon LED-valaistus		•
Ulkosuihku, kuuma ja kylmä vesi	1	Sc Ex
TUNNELMA		
NACARAT- (massiivivaahterapautta) tai BELLAGIO-kalusteet		•
Yläkaappien kiiltävät ovet (BELLAGIO)		O
DENVER-istuinverhoilu		•
KangasTEP*-istuinverhoilu: MANCHESTER, MONTREAL, PARIS	5	O
Nahkainen istuinverhoilu: AUSTIN	8	O
Verhot		•
OLESKELUTILA		
Pöytä teleskooppijalalla / lisämaakuipaikka		•
Oleskelutilan penkkien kimmoisa ja korkeatiheyskainen vaahto		•
Magnetoidut penkkien selkänojat *vain C86:ssä		•
Laminoitu työtao massiivipuilla listoilla (NACARAT) tai ohuella lankulla (BELLAGIO)		•
Taitettava pöytä		•
Taulu-tv-ruudun paikka, valmis kaapelointi 12 V - koaksiaali - HDMI (mitat mm:ssä: pituus 430 - korkeus 550 - syvyys 70)		•
Kaiuttimet asuinosaassa		•
Kattolevyjen spottivalojen kehys kiinteällä USB-liittimellä ja valaistusvoimakkuuden säätimellä		•
Kolme oleskelutilan tunnelmaan sopivaa tynnyä		•
Yö-/päivä-välsseinä *vain C55, C86:ssä		•
Kolmen pisteen turvavyöt kelalla (ohjaamo ja matkustamo)	2+2	
Korkeussäädettävät päätuet *vain C55, C56:ssä		•
Vastakkaisten penkkien käsinojat *vain C86:ssä		•
Matkustamon sisävalaistus		LED
Tunnelmavalaisuus oleskelutilassa/keittiö/makuuhuoneessa		LED
Matkustamossa ja ohjaamossa kokolattiamattosarja	11	Sc Ex
KEITTIÖ		
Laminoitu keittiötao		•
Työtason jatke		•
Valaistus keittiön työtason	LED	
Taustavalaistu keittiöikkunan verhous kiinteällä maustetelineellä		•
Keittiökaapiston laatikot kiiltävän valkoisena		•
Istestään sulkeutuvat laatikot keskitetyllä sähkötoimisella sulkeutumisella		•
Liukuva säilytystila *vain C56:ssä		•
Keittiön hana kromattua messinkiä, keraaminen patruuna		•
2-liekkinen ulkoneva lasinen serigrafia-keittolevy lasikannella		•
Upotettu liesituuletin LED-valaisulla		•
Uuni 18 litraa ilman grilliä *lisävarusteena C86	13	•
Uuni 23 litraa grillillä *lisävarusteena C55, C56	22	•
KYLPUHUONE		
Kromatut kylpyhuoneen varusteet		•
Keskellä sijaitseva XXL-kokoinen kylpyhuone kaksoisväliseinällä *vain C86:ssä		•
Suihkupylväs liuskekivenharmaalla pleksipinnalla		•
Kylpyhuoneen erillinen suihku *vain C86:ssä		•
DUO®SPACE tilojen optimoimiseksi *vain C55:ssä		•
Suihkupää vedensäästöjärjestelmällä (-22 %)		•
Pyykkiteline		•
Ruostumatun teräsallas messinkihanalla ja keraamisella patruunalla *vain C56:ssä		•
Valkoinen allas messinkihanalla ja keraamisella patruunalla *vain C55:ssä		•
Lämpömuovattu suorakulmainen allas messinkihanalla ja keraamisella patruunalla *vain C86:ssä		•
Teak-tyyppinen suihkuritilä *vain C55, C56:ssä		•
WC irrotettavalla säiliöllä, jossa teleskooppikahva ja pyörät		•
Nopeasti huollettava lämpömuovattu kasetti-WC-kotelo *vain C55, C86:ssä		•

C55

C56

C86

MAKUHUONE	PAINO (KG)	
Kiinteä vuode alumiinikehyksellä sälepohjalla ja limitetyillä aktiivisilla säleillä ja erittäin kimmoisalla BULTEX®-vaahtomuovipatjalla		•
Korkeussäädettävä kiinteä vuode (≈20 cm), tuettu sähköisillä jousilla *vain C86:ssä	15	Sc Ex
Seinäkaapit työnnettävällä lukitusjärjestelmällä *vain C86:ssä		•
Sivusäilytyskolot USB-liittimellä ja 12V:n pistorasiassa *vain C86:ssä		•
Taustavalaistu vuoteen pääty tekstiiliverhoilla		•
Nostettavat vuoteen jalat helpottavat pääsyä vaatekaappiin (korkeat erillisvuoteet) *vain C55:ssä		•
Kiinteän vuoteen sijauspatja muotomuistilla	6	O
Neljä huoneen tunnelmaan sopivaa tynnyä		•
2. television valmius huoneessa 12 V - koaksiaalilla - HDMI-johtovalmiudella *vain C55, C86:ssä		•
ENERGIAMUKAVUUS		
Matkustamon akku « ilman huoltoa » kytkimellä (100 Ah)		•
Matkustamon toinen akku « ilman huoltoa » (edellyttää matkustamon ensimmäistä akkua « ilman huoltoa »)	24	Sc Ex
Matkustamon akku AGM 92 Ah + matkustamon toinen akku AGM 92 Ah	6	Sc Ex
« Coming home » -toiminto automaattisesti syttyvällä katoksen lampulla ja sähkötoimisen astinlaudan avaus		•
Ohjauspaneeli		•
Suojattu sulakerasia « lisävaruste » ulostuloilla		•
Ulkopistorasia 230 V		•
Sisäpistorasia 230 V		5
Sisäpistorasia 12 V *5 malleissa C55 ja C86 / 4 malleissa C56		•
Sisäpistorasia USB 5 V *4 malleissa C55 ja C56 / 5 malleissa C86		•
Aurinkopaneelin esijohdotus		•
Vedenjakelun keskitys (pääsy kaikkiin liittimiin)		•
ALUSTAN VARUSTEET		
Moottori 2,3 litraa 140 hv		•
Moottori 2,3 litraa 160 hv ja ECO-PAKETTI (paino 160 hv / 140 hv)	20	O
Moottori 2,3 litraa 180 hv ja ECO-PAKETTI (paino 180 hv / 160 hv)		O
ECO-PACK: Stop & Start ja älykäs vaihtovirtageneraattori 200 Amp (vakiovarusteena 160 hv:n ja 180 hv:n malleissa)	3	O
AdBlue®-säiliö (litraa)		19
Dieselöljysäiliö 75 litraa		•
9 nopeuden automaattivaihteisto (edellyttää 16" kevytmetallivanteita ja ECO-PACK)	15/58**	O
Alusta 35 L: mahdollisuus valita suurin sallittu kokonaispaino 3,65 T		•
ABS - jarrutus		•
Erityisesti matkailuautoille tarkoitettu ESC ASR:lla (luistonesto), ROM:lla (keinumisen ehkäisy) ja mäkilähdöllä Traction+ ja Hill Descent Control (nopeuden säädin alamäessä)		Sc Ex
Nopeudensäädin rajoittimella	2	Sc Ex
TURVAPAKETTI hätäjarrutusjärjestelmällä, kaistavahdilla, älykkäällä ajovalojen käytöllä, liikennemerkkien tunnistusjärjestelmällä ja sade- ja kirkkausanturilla	1	O
Kuljettajan ja matkustajan turvatyyny		•
Moottorin ja ohjaamon kylmäkäynnistysavustaja (Blow-by)		•
SRA -käynnistyskesenestolaite		•
TPMS (automaattinen rengaspainehallinta)		O
2. kauko-ohjausavain (PLIP)		Sc Ex
Kiiltävä musta säleikkö		•
Päivävalot		•
LED -päiväajovalot		O
Sumuvalot	1	O
Sähköistetyt, lämmitetyt sivupeilit		Sc Ex
Takakukijalat (takana tai akselivälissä)	5	Sc Ex
Kevytmetallivanteet FIAT 15"	-5	O
Kevytmetallivanteet FIAT 16" (+ 4,5 cm ajoneuvon korkeudesta)	12	O
Kytkentä [A] (enintään 2000 kg Kokonaismassa-ohjeiden mukaisesti) [B] (Lisävaruste Paino ± 5 kg) *65 malleissa C55/56 ja 70 malleissa C86		•
Moottoripyöräteline + Vetokoukku [A] (Lisävaruste Paino ± 5 kg) *105 malleissa C55/56 ja 110 malleissa C86		•
Moottoripyöräteline [A] (Lisävaruste Paino ± 5 kg) *80 malleissa C55/56 ja 85 malleissa C86		•
Rengasrikkosarja		•
OHJAAMON VARUSTEET		
Ohjaamon ovi (ovent) sähkökäyttöisillä ikkunoilla		•
Korkeussäädettävät ohjaamon istuimet		Sc Ex
Alkuperäiset kankaalla päällystetyt pyörivät matkustamon istuimet		•
Kirjailu ohjaamon istuimen päätäys (kohokuvointi, jos nahkainen istuinverhoilu)		•
Ohjaamon TOUCH-lukulamppu		•
Juomalasitelineet		•
Ohjaamon manuaalinen ilmasto		•
Ohjaamon automaattinen ilmasto	1	O
Kromireunaiset mittarit		O
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekeppi		O
KENWOOD® DAB -multimedia-asema 6,2" näytöllä		-
KENWOOD® DAB -multimedia-asema 7" näytöllä ja APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO -toiminnoilla		Sc Ex
Peruutuskamera kojetaulun integroidulla ohjausnäytöllä		Sc Ex
GPS-navigointi	2	O
Radion komento ohjauspyörässä		O
Mekaaninen aurinkosuoja		•
Värilait		•
Lämpöeristettävät alaslaskettavat verhot ohjaamon oviin ja liukuverhot tuulilasiin		Sc Ex
Pakkasilaston ulkoverhoilu	5	O
Peruutuspeili		•

* Polyamidipinnoitettu kangas.

** 140 hv : 58 kg, 160/180 hv : 15 kg.

[A] Rekisteridokumentista vähennettävä paikka.

[B] Katso kääntöpuol.

• = Vakiovarusteena, O = Lisävaruste, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

2021

SCANDINAVIAN exclusive

Rapidoa ja Skandinavian maita yhdistää pitkä ja menestyksekkäs historia.

Olemme jo pitkään mukauttaneet tuotteitamme teille, suomalaisille, norjalaisille, ruotsalaisille ja tanskalaisille asiakkaillemme erityistarpeidenne mukaan: ajoneuvojemme eristys, lämmitys, optimoidut tekniset asennukset ja kehitellyt erikoisvarusteet. Nyt RAPIDO on mennyt vielä pidemmälle ja luonut pohjoismaisille asiakkailleen matkailuautojen erityisversion: Scandinavian Exclusive.

Kaikki skandinaavisilta jälleenmyyjiltämme saatavilla olevat RAPIDO 2021 -malliston matkailuautot tarjoavat erittäin kattavan varustetason, joka soveltuu pohjoismaiseen käyttöön. Matkailuautot sisältävät seuraavaa mallista riippuen*:

- ✓ SÄHKÖLÄMMITETTY LATTIA TAI LÄMMITETTY KAKSOISPOHJA
- ✓ TRUMA EH & INET TAI ALDE ARCTIC + -LÄMMITYS
- ✓ SELECT-PAKETTI** (SARJAT C, 6F, 8F, 80dF) / M-PAKETTI**** (SARJA M) EXECUTIVE-PAKETTI**** (SARJA DISTINCTION)
- ✓ OLESKELUTILAN EPÄSUORAN VALAISTUKSEN VOIMAKKUUDENSÄÄDIN
- ✓ KOKOLATTIAMATTOPAKETTI OHJAAOSSA JA MATKUSTAMOSSA
- ✓ LÄMMITETTY LIKAVESISÄILIÖ
- ✓ TRACTION+
- ✓ TASAPAINOTUSSYLINTERIT TAKANA
- ✓ « SCANDINAVIAN EXCLUSIVE » -ERIKOISLOGO
- ✓ 100 % LED-ETUVALOT (DISTINCTION, M)
- ✓ AKKU AGM 92 AH
- ✓ KENWOOD® DAB -MULTIMEDIA-ASEMA 7" NÄYTÖLLÄ JA APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO -TOIMINNOILLA
- ✓ ULKOSUIHKU, KUUMA JA KYLMÄ VESI
- ✓ LINJA-AUTOTYYPPISET ULKOTAUSTAPEILIT: SÄHKÖTOIMISET JA HUURRETTA POISTAVAT / VALKOISET (TÄYSINTEGROIDUT)



© RAPIDOMOTORS - RCS Laval 440 234 599 - Ph.: J. Gonzalez, Getty Images - Edition 09/2020 (FR)

** SELECT-paketti sisältää muun muassa seuraavaa mallista riippuen:

- ✓ MATKUSTAJAN TURVATYNNY
- ✓ NOPEUDENSÄÄDIN
- ✓ LÄMMITETTY ULKOPEILIT
- ✓ KENWOOD®-AUTORADIO JA KAIUTTIMET
- ✓ PERUUTUSKAMERA
- ✓ LÄMPÖERISTETTÄVÄT ALASLASKETTAVAT VERHOT OHJAAMON OVIIN JA LIUKUVERHOT TUULILASIN
- ✓ MATKUSTAMON OVI KIINTEÄLLÄ IKKUNALLA JA ROSKAKORILLA
- ✓ MATKUSTAMON KAIUTTIMET
- ✓ MATKUSTAMON OVEN HYTTYSVERKKO
- ✓ ...

*** EXECUTIVE-paketti sisältää muun muassa seuraavaa mallista riippuen:

- ✓ IBS: VÄLITÖN AKUN JÄLJELLÄ OLEVAN KÄYTTÖAJAN NÄYTTÖ
- ✓ KULJETTAJAN OVI KAHDEN PISTEEN LUKOLLA
- ✓ KIINTEÄN VUOTEEN SIJAUSPATJA MUOTOMUISTILLA
- ✓ NAHKAINEN OHJAUSPYÖRÄ JA VAIHDEKESKEPI
- ✓ KENWOOD®-RADION KOMENTO OHJAUSPYÖRÄSSÄ
- ✓ RADIO-OHJAUS (ON/OFF, ÄÄNENVOIMAKKUUS JA ASEMAT) VUOTEESTA KÄSIN
- ✓ SUMUVALOT
- ✓ KROMIREUNAISET MITTARIT
- ✓ ...

**** M-paketti sisältää muun muassa seuraavaa mallista riippuen:

- ✓ MULTIMEDIAJÄRJESTELMÄ MERCEDES MBUX 10,25" GPS-NAVIGAATTORILLA JA DAB-TEKNOLOGIALLA
- ✓ PERUUTUSKAMERA KOJETAULUUN INTEGROIDULLA OHJAUSNÄYTÖLLÄ
- ✓ OHJAAMON TEMPOMATIC-ILMASTOINTI PUOLIAUTOMAATTISELLA SÄÄDETTÄVYYDELLÄ
- ✓ SUMUVALOT
- ✓ AUTOMAATTINEN KAUKOVALOJEN SYTTÄMINEN
- ✓ VAKAUTUSJÄRJESTELMÄ KOVASSA SIVUTUULESSA
- ✓ KÄYNNISTYS ILMAN AVAINTA
- ✓ ...

« RAPIDO 2021
skandinaavisempi kuin koskaan »



CLUB
GROUPE
RAPIDO

Haluatko jakaa parhaat RAPIDO-hetkesi?

Liity ilmaiseksi Groupe RAPIDO-klubiin!

www.clubgrouperapido.com

* Katso teknisestä oppaasta kunkin mallin yksityiskohtaiset tiedot. Teknisessä vihkosessa ilmoitettuja varusteiden painoja ei ole laskettu ajoneuvojen tyhjäpainoarvoon, ja ne tulee vähentää hyötykuormasta.

RAPIDO

www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. +33 2 43 30 10 70 - FAX +33 2 43 30 10 71

Jotkut tämän kuvaston valokuvissa olevista malleista saattavat olla varusteltu lisävarusteisiin kuuluvien varusteiden kanssa. Valokuvat eivät ole sitovia, vaan ne sisältävät toimitukseen sisällytettävien tyyli-, sisustus- ja lisävarusteita. Koska yksi osa RAPIDO-tuotannosta menee vientiin, valokuvattujen mallien ominaisuudet voivat vaihdella maasta toiseen; myynnissä olevien mallien tarkkaa määrittelyä varten pyydämme teitä ottamaan yhteyttä jälleenmyyjääne. RAPIDO pidättää itsellään oikeuden muuttaa mallejaan ilmoittamatta. Huolimatta tämän luettelon huolellisesta toteutuksesta se ei kuitenkaan ole sopimuksen kaltainen asiakirja. Jälleenmyyjänne on käytettävissänne kaikkien toimivien lisätietojen saamiseksi.

[B] Suurin teknisesti sallittu hinattava massa on valmistuneen ajoneuvon hyväksyntään liittyvä tieto. Riippuen ajoneuvoon kiinnitettävästä kytkennästä sekä kytkennän ja vetokuulan valmistajan antamista erikoisarvoista ajoneuvon hinaaman perävaunun enimmäispaino voi olla alhaisempi. Kytkenän ja vetokuulan kestävyysominaisuudet (erityisesti D- ja S-avot) on kaiverrettu niihin kiinnitettyyn levyyn. D-arvo määrittää kytkentäkohtaisen suurimman sallitun massan (MMA) seuraavalla laskelmalla: $MMA = (D \times T \times 1000) / ((T \times 9,81) - (1000 \times D))$, jonka T = ajoneuvon suurin sallittu paino (PTAC) (kg) ja D = arvo (kN) lukee kytkennässä. Perävaunun suurin sallittu paino (kg) on silloin vähemmän tai sama kuin MMA ajoneuvon suurimalle sallitulle hinattavalle massalle, joka voi olla enintään 2000 kg.