

RAPIDO

2021 MALLISTO

ELÄ, RAKASTA, MATKUSTA



Ranskalaista Viehätysvoimaa
& Asiantuntemusta


SERIE M

Tekniset tiedot


MUISTAKAA

Ostaessanne RAPIDON, sen tyhjäpaino sisältää vakiovarusteiden painon. Matkailuauton tyhjäpaino, voimassa olevien lakien mukaisesti, sisältää käyttövalmiin ajoneuvon mukaan lukien kuljettajan (75 kg), kaasupullon, puhdasvesi (20 L)- ja polttoainesäiliöt 90 %:in asti täynnä niiden kapasiteetista, + / - 5 %:in sallitulla poikkeamalla. Kaikki valmistetut ajoneuvot ovat saaneet asetuksen 1230/2012 hyväksynnän.

Huomioikaa, että on käyttäjän vastuulla sovittaa kuorma sekä kyydissä olevien matkustajien lukumäärä ajoneuvon suurimman sallitun kokonaispainon ja asentamiensa tai asennuttamiensa lisävarusteiden painon mukaiseksi.



M66



M96

AJONEUVON MITAT (M)		
Pituus	7,54	7,54
Leveys	2,35	2,35
« Suurin » leveys tällissa peilit avattuna	2,76	2,76
Korkeus	2,95	2,95
PAIKKAA		
Turvavöiden sijainnit	2+2	2+2
Istuinten lukumäärä (tyyppihyväksytyt)	3*	3*
Pöytäpaikat	5	5
Vuodepaikkojen lukumäärä	2+2	2+2
Vuodepaikkojen lukumäärä (lisävarusteena ilman ohjaamon vuodetta)	2+1	2+1
PAINO		
Ajoneuvon suurin sallittu paino	LIGHT : 3,5 T / 3,88 T HEAVY : 4,5 T	LIGHT : 3,5 T / 3,88 T HEAVY : 4,5 T
Kokonaismassa	LIGHT/HEAVY : 5,5 T	LIGHT/HEAVY : 5,5 T
Paino tyhjänä ajokunnossa (kg)	3175	3175
ALUSTA		
Alusta	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO
Moottorointi	2,2 L - 143 hv	2,2 L - 143 hv
Saastorjuntastandardi	Euro VI	Euro VI
Akseliväli (m)	4,2	4,2
Levennetyllä takaraideväli (m)	1,98	1,98
SÄILYTYSKAKSOISPOHJA (CM)		
Pääsäilytystilan sisämitat	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210
Oikeanpuoleinen pääsyaukko (K x L)	2 x (23 x 47)	2 x (23 x 47)
Vasemmanpuoleinen pääsyaukko (K x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Lämmitetty	Kyllä	Kyllä
TAVARATILA (CM)		
Sisämitat (K max x L max)	120 x 114	120 x 114
Oikeanpuoleinen pääsyaukko (K x L)	112 x 89	117 x 89
Vasemmanpuoleinen pääsyaukko (K x L)	112 x 89	112 x 89
Lämmitetty	Kyllä	Kyllä
LÄMMITYS		
Lämmitystyyppi	Truma Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE iNet-LISÄVARUSTE	Truma Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE iNet-LISÄVARUSTE
VUOTEIDEN KOOT (MM)		
Takavuode	2 x (850 x 2100) tai king size 1370 x 2060	1600 x 1980
Ohjaamon yläpuolinen vuode	1400 x 1910	1400 x 1910
TILAVUUS (LITRAA)		
Puhdasvesisäiliön tilavuus [A]	130/20	130/20
Likavesisäiliön tilavuus	110	110
Jääkaapin tyyppi	Absorbtio	Absorbtio
Jääkaapin tilavuus	177	177

* kokonaispaino 3500 kg = 3 rekisteröityä matkustuspaikkaa käsivaihteisto, tai automaattivaihteisto ilman vetokoukkuja / 2 rekisteröityä matkustuspaikkaa automaattivaihteisto ja vetokoukkuja ; kokonaispaino 3880/4500 kg = 4 rekisteröityä matkustuspaikkaa

[A] Puhdasvesisäiliö voidaan täyttää sen kapasiteetti on 130 L. Tämä kasvu johtaa vähentää hyötykuorman.

Kaikki ilmoitetut painot ja mitat on annettu noin 5 % tarkkuudella.

Rungot MERCEDES: Kannattimien viimeistely erilainen kuin valmistajien alkuperäiset myynti viimeistelyt.

Paino tyhjänä: luetteloon merkityt painot, oletuksena manuaalinen vaihteisto, ei määriteltä kokonaismassaa ja perustason moottori.

Asennettuja lisävarusteita ei ole laskettu ajoneuvon tyhjäpainoon. Niiden paino on siis vähennettävä hyötykuormasta.

Varusteet ja mukavuus

TÄYSINTEGROIDUT

RAKENNE	PAINO (KG)	
NOVATECH-rakenne		•
Iskuja kestävä polyesterietulevy		•
Iskuja kestävä polyesterikatto		•
Alustan alarakenne polyesteriä - ulkopuolinen suojaus		•
Korirakenteen lattia polyuretaania		•
Styrofoam® eristys (katto - seinä - pohja)		•
Tavaratila erittäin kestävä polyuretaania		•
KORI, OVET, LUUKUTJA IKKUNAT		
Valkoinen kori, korin alaosaa ja puskurit		•
Matkustamon ovi kahden pisteen lukolla sekä kiinteällä ikkunalla ja roskaakorilla		•
Matkustamon L-ovi: 540 mm		•
Matkustamon oven hyttysverkko		•
Matkustamon ja ohjaamon ovien keskitetty kiinnitys ja sähkömagneettinen ohjaus kauko-ohjaimella		•
Eristetty kiinteä astinlauta L		•
Matkustamon sähkörappu		•
Kuljettajan oven sähkötoiminen sisäänvedettävä astinlauta	O	•
Matkustamon ikkuna polyuretaanikehyksellä		•
Matkustamon kaksoislasitetut ikkunat « kuitukangasverho/hyttysverkko-yhdistelmällä »		•
Oleskelutilan suuri kattoikkuna taustavalaistulla TEP*-verhoilulla		•
Makuuhuoneen kattoikkuna taustavalaistulla TEP*-verhoilulla		•
Kattoluukut pimenäys-/hyttysverholla		•
Ulkovalaistus matkustamon oven yllä	LED	•
Magneeteilla varustetut ulkopuolen 230 V ja puhdasvesiliukut		•
LÄMMITYS		
TRUMA Combi 6 -lämmitys CP LUX -lämmityksen hallintajärjestelmällä		•
TRUMA Combi 6 EH -lämmitys (kaasu ja sähkö) CP LUX -lämmityksen hallintajärjestelmällä & iNet	1	Sc Ex
iNet		•
Keskuslämmitys ALDE Confort Plus Arctic, jossa FROST -säätö ja makuuhuoneen lämmönsäätö	65	O
Lämmitys jakautuu oleskelutilan pöydän jalan kautta (paitsi teleskooppijalka)		•
*vain ALDE-versio		*
MERCEDES-lisälämmitys *vain ALDE-versio		*
Matkustamon ALDE-lattialämmitys kuumalla vedellä (saatavilla vain ALDE-lämmitys kanssa)	8	O
Ohjaamon ALDE-lämmitettävä kokolatiamatto (ALDE-lämmitys pakollinen)	6	O
Tuulilasin TRUMA-lämmityspotki (ei WEBASTO-yhteensopiva)		•
Ohjaamon polttoaineella toimiva lisälämmitin WEBASTO 2kW "lisävarusteena vain ALDE-versio	8	*
Lämmitetty likavesisäiliö		•
Ulkoinen tarkastusluukku lämmitys (tyhjennys- ja huoltoluukku)		•
SÄILYTUSTILAA		
Poikittainen säilytyskaksoispohja käytettävissä ulkoa ja sisältä		•
Lämmitetty ja valaistu kaksoispohja		•
Pääsy tavaratilaan vasemmalta puolelta ja oikeanpuoleinen		•
Tavaratilaatikkoo vasemmalta ja oikealta		•
Korkeussäädettävä tavaratila *vain M96:ssä		*
Lämmitetty tavaratila		•
Tavaratilan katon LED-valaistus		•
Ulkoisuihku, kuuma ja kylmä vesi	1	Sc Ex
TUNNELMA		
NACARAT- (massiivivaahterapuita) tai DUNA-kalusteet		•
Yläkaappien kiiltävät valkoiset ovet		•
Ohjaamon vuoteen alaosaa päällitikatulla TEP*-verhoilulla LED-valopisteillä		•
Ohjaamon vuoteen alaosaa RAPIDO-kirjailulla		•
KangasTEP*-istuinvetäimet: MANCHESTER, MONTREAL, PARIS, MILAN, TORONTO		•
Nahkainen istuinverhoilu: AUSTIN	8	O
Puotettavat tylliverhot verhotangolle		•
Oleskelutilan ja makuuhuoneen epäsuoran valaistuksen voimakkuudensäädin		•
OLESKELUTILA		
Oleskelutilan penkkien kimmoisa ja korkeatheyksinen vaahto		•
Magnetoidut penkkien selkänokat		•
Laminointi työtao massiivipuilla listoilla (NACARAT) tai ohuella Duo 3D -lankulla (DUNA)		•
Taitettava pöytä		•
Taulu-tv-ruudun paikka, valmis kaapelointi 12 V - koaksiaali - HDMI (mitat mm:ssä: pituus 805 - korkeus 500 - syvyys 70)		•
Kiinteä TV-tao taustavalaistulla ja säilytystilalla		•
Kaiuttimet asuinosassa		•
Kattoluukun spottivalojen kehys kiinteällä USB-liittimellä ja valaistusvoimakkuuden säätimellä		•
Kolme oleskelutilan tunnelmaan sopivaa tynnyä		•
Yö-/päivä-väliseinä		•
Kolmen pisteen turvavyöt kelalla (ohjaamo ja matkustamo)	2+2	•
Vastakaisten penkkien käsinojat		•
Matkustamon sisävalaistus	LED	•
Tunnelmavalaistus oleskelutilassa/keittiö/makuuhuoneessa	LED	•
Matkustamossa ja ohjaamossa kokolatiamattosarja	11	Sc Ex
KEITTIÖ		
Laminointi keittiötaso		•
Työtason jatke		•
Valaistus keittiön työtason	LED	•
Taustavalaistu keittiöikkunan verhoos kiinteällä maustetelineellä		•
Keittiökaapiston laatikot kiiltävän valkoisena		•
Itsestään sulkeutuvat laatikot keskitetyllä sähkötoimisella sulkeutumisella		•
Keittiön hana kromattua messinkiä, keraaminen patruuna		•
Keittiötaso 2 ruostumattomalla teräslävillä, joissa erilliset mustat kannet sekä pietoisytytys		•
Keittiötaso 3 ruostumattomalla teräslävillä, joissa erilliset mustat kannet sekä pietoisytytys	O	•
Jääkaappi kaksoisraanalla varustetulla ovelle (akeuaa vasemmalle tai oikealle)		•
Erittäin syvä jääkaappi		•
Jääkaappin ritilänsuojat (talvikäyttöön)		•
Tyylikkäästi muotoiltu liesituuletin kosketuksella toimivalla etupaneelilla	Sc Ex	•
Uuni 25 litraa grillillä	21	O
KYLPYHUONE		
Kromatut kylpyhuoneen varusteet		•
Keskellä sijaitseva XXL-kokoinen kylpyhuone kaksoisväliseinällä		•
Suihkupylväs lusekivenharmaalla pleksipinnalla ja personoitavalla taustavalaistulla		•
Kylpyhuoneen erillinen suihku		•
Suihkupää vedensäätöjärjestelmällä (-22 %)		•
Pyykkikeline		•
Lämpömuovattu suorakulmainen allas messinkihallalla ja keraamisella patruunalla		•
WC irrotettavalla säiliöllä, jossa teleskooppikahva ja pyörät		•
Nopeasti huollettava lämpömuovattu kasetti-WC-kotelo		•

M66

M96

MAKUHUONE	PAINO (KG)	
Kiinteä vuode alumiinikehyksisellä säleppohjalla ja limitetyillä aktiivisilla säleillä ja erittäin kimmoisalla BULTEX®-vaahdonmuovipatjalla		•
Korkeussäädettävä kiinteä vuode (≈30 cm), tuettu sähköisillä jousilla *vain M96:ssä		*
Taustavalaistut seinäkaapit painettavalla lukitusjärjestelmällä *vain M96:ssä		*
Säilytyslokero keskivuoteen päädssä *vain M96:ssä		*
Sivusäilytyskotelot USB-liittimellä ja 12V:n pistorasiassa *vain M96:ssä		*
Taustavalaistu vuoteen pääty tekstiiliverhoilulla		•
Kiinteän vuoteen kallistettava vuoteen pääty *vain M96:ssä		*
Keskivuoteen kokoon taitettava pohja *vain M96:ssä		*
Nostettavat vuoteen jalat helpottavat pääsyä vaatekaappiin (korkeat erillisvuoteet) *vain M66:ssä		*
Kiinteän vuoteen sijauspatja muotomuistilla	6	O
Neljä huoneen tunnelmaan sopivaa tynnyä		•
2. television valmius huoneessa 12 V - koaksiaalilla - HDMI-johtovalmiudella		•
ENERGIAMUKAVUUS		
Matkustamon akku « ilman huoltoa » kytkimellä (100 Ah)		•
Matkustamon toinen akku « ilman huoltoa » (edellyttää matkustamon ensimmäistä akkua « ilman huoltoa »)	24	O
LITIUM-akun asennusvalmius - SUPER B READY		•
LITIUM-akku 90 Ah SUPER B EPSILON	-10	O
Matkustamon toinen LITIUM-akku 90 Ah SUPER B EPSILON (kokonaiskapasiteetti = 180 Ah, edellyttää matkustamon ensimmäistä LITIUM-akkua)	13	O
Matkustamon akku AGM 92 Ah	3	Sc Ex
Matkustamon toinen akku AGM 92 Ah (edellyttää matkustamon ensimmäistä AGM-akkua)	3	O
« Coming home » -toiminto automaattisesti syttyvällä katoksen lampulla ja sähkötoimisen astinlaidan avaus		•
Matkustamon astinlaidan taustavalaistu oven aukaisun yhteydessä		•
Digitaalinen ohjauspaneeli		•
NOVABOX: helpompi pääsy tekniseen tilaan		•
Suojattu sulakerasia « lisävaruste » ulostuloilla		•
Ulkopistorasia 230 V		•
Sisäpistorasia 230 V	6	•
Sisäpistorasia 12 V	6	•
Sisäpistorasia USB 5 V	9	•
Automaattinen vaihtokytkin anticrash-järjestelmällä, mahdollistaa ajamisen kaasulämmityksellä		•
Aurinkopaneelin esijohdotus		•
Vedenjakelun keskeytys (pääsy kaikkiin liittimiin)		•
ALUSTAN VARUSTEET		
Moottori 2,2 litraa 143 hv		•
Moottori 2,2 litraa 170 hv (paino 170 hv / 143 hv)	10	O
Stop & Start		•
AdBlue®-säiliö (litraa)		22
Dieselöljysäiliö 65 litraa		•
Dieselöljysäiliö 92 litraa *vain HEAVY-versio		*
Polttoainesuodatin vedenerottimella		Sc Ex
9 nopeuden automaattivaihteisto: 9G TRONIC	30	O
Sähköinen pysäköintijarru		Sc Ex
Rungot HEAVY = 4,5 T (143 hv/170 hv)	40	O
ABS (lukkiutumaton jarrujärjestelmä), ASR (luistonestoajärjestelmä), EBV (elektroninen jarruvoiman jako), ESP (ajonvakautusjärjestelmä)		•
Moottorilokeron MERCEDES-eristys ja moottorin alapuolisen osan verhoilu		•
Mäkilähtö		•
Aktiivinen etäisyysavustin DISTRONIC		O
TEMPOMAT-vakionopeussäädin rajoittimella		•
Kuljettajan ja matkustajan turvatyyny		•
Moottorin ja ohjaamon kylmäkäynnistysavustaja (Blow-by)		•
SRA -käynnistyskesenstolaite		•
TPMS (automaattinen rengaspainehallinta)		O
2. kauko-ohjausavain (PLIP)		•
Käynnistys ilman avainta		Sc Ex
LED-päiväajovalot		•
100 % LED-etuvalot		Sc Ex
Sumuvalot		Sc Ex
Automaattinen kaukovalojen syttyminen		Sc Ex
Linja-autotyypit ulkostaupellit: sähkötoimiset, huurreta poistavat, kaksoisnäkyvillä		•
(Kiinteä laajakulmalinssi) / kaksiväriset		•
Vahvistettu etuakselin joustus		•
Erillisten pyörien akselin takajousitus (AL-KO)		•
Takakujalat (takana tai akselivälissä)	5	Sc Ex
Tukijalat « HEAVY »-erityispiirteet *vain HEAVY-versio		*
Vakautusjärjestelmä kovassa sivutuulella		Sc Ex
Teräsvanteilla 16"		•
MERCEDES-kevytmetallivanteet 16"	2	O
MERCEDES-kevytmetallivanteet 17" *lisävarusteena vain HEAVY-versio	-4	*
Kytkenä [A] (enintään 2000 kg Kokonaismassa-ohjeiden mukaisesti) [B] (Lisävaruste Paino ± 5 kg)		53
Moottoripyöräteline + Vetokoukku [A] (Lisävaruste Paino ± 5 kg)		100
Moottoripyöräteline [A] (Lisävaruste Paino ± 5 kg)		65
Rengaskokisarja		•
OHJAAMON VARUSTEET		
Kuljettajan oveessa sähkötoiminen lasinostin		•
Kuljettajan ovi kahden pisteen lukolla		Sc Ex
Korkeussäädettävät ohjaamon istuimet		•
Kirjailu ohjaamon istuinten päätäissa (kohokuvointi, jos nahkainen istuinverhoilu)		**
Kankaalla päällystetyt pyörivät matkustamon AGUTI-istuimet		•
Juomalasitelineet		•
Keskellä ja sivuilla olevien taskujen suljettavat kannet		Sc Ex
Multimediajärjestelmä MERCEDES MBUX 10,25" GPS-navigaattorilla ja DAB-teknologialla		Sc Ex
Ohjaamon TEMPATIC-ilmastointi puoliautomaattisella säädettävyydellä		Sc Ex
Ohjaamon automaattinen ilmastointi THERMOTRONIC	2	O
Ohjaamon vuode joissa on säleppohja, voidaan vetää nostimien avulla ja BULTEX®-vaahdonmuovipatjalla		•
Musta lämpömuovattu hiilivaikutteinen kojelauta		•
Kromireunaiset mittarit		•
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekeppi (pelkkä ohjauspyörä, jos autossa on automaattivaihteisto)		Sc Ex
Peruutuskamera kojelatuun integroidulla ohjausnäytöllä		Sc Ex
Monitoiminen ohjauspyörä, jonka korkeutta ja kaltevuutta voi säätää		Sc Ex
Mekaaninen kelautuva		•
Värlasit		•
Tuulilasin kaksoislaskostettu lämpöeristetty liukuverho: ylhäältä alas (aurinkosuojat) ja alhaalta ylös (näkösuojat)		Sc Ex
Pakkasilmastoin ulkoverhoilu	5	O
Ohjaamon sivuikkunassa kaksoislasitus (kuljettajan ovea lukuun ottamatta) bordet för sängläge i sälskapsrummet	10	O
Ilman ohjaamon sänkyä, sänkyasentoon taitettava oleskelutilan teleskooppivarsi		O

* Polymidipinnoitettu kangas.** Vain PARIS- ja AUSTIN-tunnelmissa. [A] Rekisteritodistuksesta vähennettävä paikka. [B] Katso kääntöpuoli. • = Vakiovarusteena, O = Lisävaruste, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

Asennettuja lisävarusteita ei ole laskettu ajoneuvon tyhjäpainoon. Niiden paino on siis vähennettävä hyötykuormasta.

2021

SCANDINAVIAN exclusive

Rapidoa ja Skandinavian maita yhdistää pitkä ja menestyksekkäs historia.

Olemme jo pitkään mukauttaneet tuotteitamme teille, suomalaisille, norjalaisille, ruotsalaisille ja tanskalaisille asiakkaillemme erityistarpeidenne mukaan: ajoneuvojemme eristys, lämmitys, optimoidut tekniset asennukset ja kehitellyt erikoisvarusteet. Nyt RAPIDO on mennyt vielä pidemmälle ja luonut pohjoismaisille asiakkailleen matkailuautojen erityisversion: Scandinavian Exclusive.

Kaikki skandinaavisilta jälleenmyyjiltämme saatavilla olevat RAPIDO 2021 -malliston matkailuautot tarjoavat erittäin kattavan varustetason, joka soveltuu pohjoismaiseen käyttöön. Matkailuautot sisältävät seuraavaa mallista riippuen*:

- ✓ SÄHKÖLÄMMITETTY LATTIA TAI LÄMMITETTY KAKSOISPOHJA
- ✓ TRUMA EH & INET TAI ALDE ARCTIC + -LÄMMITYS
- ✓ SELECT-PAKETTI** (SARJAT C, 6F, 8F, 80dF) / M-PAKETTI**** (SARJA M) EXECUTIVE-PAKETTI**** (SARJA DISTINCTION)
- ✓ OLESKELUTILAN EPÄSUORAN VALAISTUKSEN VOIMAKKUUDENSÄÄDIN
- ✓ KOKOLATTIAMATTOPAKETTI OHJAAOSSA JA MATKUSTAMOSSA
- ✓ LÄMMITETTY LIKAVESISÄILIÖ
- ✓ TRACTION+
- ✓ TASAPAINOTUSSYLINTERIT TAKANA
- ✓ « SCANDINAVIAN EXCLUSIVE » -ERIKOISLOGO
- ✓ 100 % LED-ETUVALOT (DISTINCTION, M)
- ✓ AKKU AGM 92 AH
- ✓ KENWOOD® DAB -MULTIMEDIA-ASEMA 7" NÄYTÖLLÄ JA APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO -TOIMINNOILLA
- ✓ ULKOSUIHKU, KUUMA JA KYLMÄ VESI
- ✓ LINJA-AUTOTYYPPISET ULKOTAUSTAPEILIT: SÄHKÖTOIMISET JA HUURRETTA POISTAVAT / VALKOISET (TÄYSINTEGROIDUT)



© RAPIDO - RCS Laval 440 234 599 - Ph.: J. Gonzalez, Getty Images - Edition 09/2020 (FR)

** SELECT-paketti sisältää muun muassa seuraavaa mallista riippuen:

- ✓ MATKUSTAJAN TURVATYNNY
- ✓ NOPEUDENSÄÄDIN
- ✓ LÄMMITETTY ULKOPEILIT
- ✓ KENWOOD®-AUTORADIO JA KAIUTTIMET
- ✓ PERUUTUSKAMERA
- ✓ LÄMPÖERISTETTÄVÄT ALASLASKETTAVAT VERHOT OHJAAMON OVIIN JA LIUKUVERHOT TUULILASIIIN
- ✓ MATKUSTAMON OVI KIINTEÄLLÄ IKKUNALLA JA ROSKAKORILLA
- ✓ MATKUSTAMON KAIUTTIMET
- ✓ MATKUSTAMON OVEN HYTTYSVERKKO
- ✓ ...

*** EXECUTIVE-paketti sisältää muun muassa seuraavaa mallista riippuen:

- ✓ IBS: VÄLITÖN AKUN JÄLJELLÄ OLEVAN KÄYTTÖAJAN NÄYTTÖ
- ✓ KULJETTAJAN OVI KAHDEN PISTEEN LUKOLLA
- ✓ KIINTEÄN VUOTEEN SIJAUSPATJA MUOTOMUISTILLA
- ✓ NAHKAINEN OHJAUSPYÖRÄ JA VAIHDEKESKEPI
- ✓ KENWOOD®-RADION KOMENTO OHJAUSPYÖRÄSSÄ
- ✓ RADIO-OHJAUS (ON/OFF, ÄÄNENVOIMAKKUUS JA ASEMAT) VUOTEESTA KÄSIN
- ✓ SUMUVALOT
- ✓ KROMIREUNAISET MITTARIT
- ✓ ...

**** M-paketti sisältää muun muassa seuraavaa mallista riippuen:

- ✓ MULTIMEDIAJÄRJESTELMÄ MERCEDES MBUX 10,25" GPS-NAVIGAATTORILLA JA DAB-TEKNOLOGIALLA
- ✓ PERUUTUSKAMERA KOJETAULUUN INTEGROIDULLA OHJAUSNÄYTÖLLÄ
- ✓ OHJAAMON TEMPOMATIC-ILMASTOINTI PUOLIAUTOMAATTISELLA SÄÄDETTÄVYYDELLÄ
- ✓ SUMUVALOT
- ✓ AUTOMAATTINEN KAUKOVALOJEN SYTTÄMINEN
- ✓ VAKAUSJÄRJESTELMÄ KOVASSA SIVUTUULESSA
- ✓ KÄYNNISTYS ILMAN AVAINTA
- ✓ ...

« RAPIDO 2021
skandinaavisempi kuin koskaan »



CLUB
GROUPE
RAPIDO

Haluatko jakaa parhaat
RAPIDO-hetkesi?

Liity ilmaiseksi Groupe RAPIDO-
klubiin!

www.clubgrouperapido.com

* Katso teknisestä oppaasta kunkin mallin yksityiskohtaiset tiedot. Teknisessä vihkosessa ilmoitettuja varusteiden painoja ei ole laskettu ajoneuvojen tyhjäpainoarvoon, ja ne tulee vähentää hyötykuormasta.

RAPIDO

www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. +33 2 43 30 10 70 - FAX +33 2 43 30 10 71

Jotkut tämän kuvaston valokuvissa olevista malleista saattavat olla varusteltuihin lisävarusteisiin kuuluvien varusteiden kanssa. Valokuvat eivät ole sitovia, vaan ne sisältävät toimitukseen sisällytettävien tyyli-, sisustus- ja lisävarusteita. Koska yksi osa RAPIDO-tuotannosta menee vientiin, valokuvattujen mallien ominaisuudet voivat vaihdella maasta toiseen; myynnissä olevien mallien tarkkaa määrittelyä varten pyydämme teitä ottamaan yhteyttä jälleenmyyjääne. RAPIDO pidättää itsellään oikeuden muuttaa mallejaan ilmoittamatta. Huolimatta tämän luettelon huolellisesta toteutuksesta se ei kuitenkaan ole sopimuksen kaltainen asiakirja. Jälleenmyyjänne on käytettävissänne kaikkien toimivien lisätietojen saamiseksi.

[B] Suurin teknisesti sallittu hinattava massa on valmistuneen ajoneuvon hyväksyntään liittyvä tieto. Riippuen ajoneuvon kiinnitettävästä kytkennästä sekä kytkennän ja vetokoulan valmistajan antamista erikoisarvoista ajoneuvon hinaaman perävaunun enimmäispaino voi olla alhaisempi. Kytkennän ja vetokoulan kestävyysominaisuudet (erityisesti D- ja S-avot) on kaiverrettu niihin kiinnitettyyn levyyn. D-arvo määrittää kytkentäkohtaisen suurimman sallitun massan (MMA) seuraavalla laskelmalla: $MMA = (D \times T \times 1000) / ((T \times 9,81) - (1000 \times D))$, jonka T = ajoneuvon suurin sallittu paino (PTAC) (kg) ja D = arvo (kN) lukee kytkennästä. Perävaunun suurin sallittu paino (kg) on silloin vähemmän tai sama kuin MMA ajoneuvon suurimalla sallitulla hinattavalla massalla, joka voi olla enintään 2000 kg.